


Litokol

Retail Price List
06 2025

Deutsch



Science-based Tile Installation Systems



Von Natur aus Inventoren

Mit einer kompromisslosen Qualitätstradition, in den Litokol-Labors entwickeln wir intelligente, wissenschaftlich fundierte Gele die fortschrittliche, nachhaltige und leistungsstarke Klebstoffschnittstellen bieten, die speziell für den Verleger entwickelt wurden.

Mit der Unterstützung technischer Branchenexperten bieten wir Architekten, Bauingenieuren, Projektmanagern und professionellen Bodenlegern Produkt-Know-how und Beratungskompetenz vor Ort.

Unsere Geschichte der Innovation bei der Verlegung von Keramikfliesen und unsere jüngsten Erfolge in Forschung und Entwicklung sowie Design sind die Garantie für eine gut ausgeführte Arbeit entsprechend den technischen Spezifikationen und der erwarteten Zeit.

Wir garantieren alle unsere Produkte mit einzigartigen Qualitätssystemen in der Branche.




Willkommen im neuen Brand eXperience

„Litokol ist die extreme Zukunftsvision von Verlegungssystemen aus Keramik und Natursteinen.

Ein Labor für Experimente und fortschrittliche Forschung, das sich der Innovation widmet. Wir entwickeln einige der weltweit innovativsten Produkte zur Verlegung von Keramikfliesen. Sie basieren auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und sind darauf ausgelegt, Installateuren auf Baustellen auf allen Kontinenten zu helfen, ihre Leistung zu verbessern.

Bei Litokol haben wir ein Team von Experten zusammengestellt, die seit 15 Jahren an der neuen Wissenschaft der Materialien für die Verlegung von Keramikfliesen arbeiten und nun die nächste Generation von Gelen mit ultrahoher Leistung entwickeln, die die Leistungs- und Anwendungsgrenzen herkömmlicher Klebstoffe überwinden und Verlegeprofis ein noch nie dagewesenes Sicherheits- und Sinneserlebnis bieten.“

Gian Luca Sghedoni
Geschäftsführer
Head of gel eXperience



Willkommen im neuen Gel eXperience

Unsere Forscher haben die derzeitigen Einschränkungen polymermodifizierter Klebstoffe, die die Verwendung eines generischen Polymers erfordern, überwunden und erfolgreich eine neue Generation von Gelen für die Verlegung von Feinsteinzeug entwickelt, die auf der Verwendung diversifizierter Polymere basieren und mit anderen von Litokol patentierten Komplexen integriert sind.

Die innovativen Formeln, die durch die exklusive Litokol-Technologie mit Quarzmikrokugeln verstärkt werden, die eine dreidimensionale Struktur bilden, die Spannungen absorbieren und die Kraftübertragung erhöhen kann, stellen den neuen Bezugspunkt im Bereich der Installationssysteme dar, was Hightech-Leistung und das Gefühl angeht, das der professionelle Installateur unter dem Spachtel verspürt.

Dank der Fachkompetenz von Litokol im Bereich hybrider technischer Zemente konnten neue Formulierungen mit niedrigem und sehr niedrigem Zementgehalt entwickelt werden, um einen möglichen Dekarbonisierungsprozess im modernen Bausektor einzuleiten und gleichzeitig die größtmögliche Sicherheit und die höchste Konzentration an Kräften und Leistungen zu gewährleisten, die bisher bei der professionellen Verlegung möglich waren.



Willkommen im neuen Polymer eXperience

Bei Litokol haben wir schon immer Epoxid-, Polyurethan- und Acrylharze in der H₂O-Phase mit beispielloser wissenschaftlicher und technologischer Meisterschaft entwickelt und umgewandelt.

Jede Formulierung basiert auf Spitzenforschung, wird in firmeneigenen Produktionsanlagen mit fundierten Kenntnissen der Polymerchemie entwickelt und vor Ort in den Händen des professionellen Anwenders hergestellt: eine neue Generation wasserbasierter, abdichtender und bruchsicherer Elastomergele, Epoxidgele mit struktureller Gelhaftung, Epoxid- und PU-Gele für das Verlegen und Spachtelung von Keramik, die gemäß dem Protokoll der Zherorisk® EpoxiGel Technology Benutzerfreundlichkeit, höchste Leistung und keinerlei Risiken für Anwender und Umwelt vereinen.

Wir sind viel mehr als ein Hersteller: Wir sind ein offenes Industrielabor für die Zukunft der Keramik- und Natursteinverlegung, in dem Materialwissenschaft auf operative Präzision und modernste technische Intelligenz trifft.

Das Ergebnis? Einzigartige Lösungen mit exklusiven Formulierungstechnologien, um die Herausforderungen der zeitgenössischen Architektur zu antizipieren, mit weltweit anerkannter Qualität und Sicherheit.





Willkommen im neuen Green eXperience

Internationale Architekten und Designer
haben sich für Litokol als
Official Technical Wellness Supplier entschieden,
wie für
Lefay Resort & Spa Dolomiti,
green Globe-zertifizierte Struktur,
ClimaHotel® und
Being Organic & Ecological SPA.





Willkommen im neuen Green eXperience

Internationale Architekten und Designer
haben sich für Litokol als
Official Technical Wellness Supplier entschieden,
wie für
Como Alpina Dolomites Wellness Hotel,
exklusiv entworfene Struktur
mit natürlichen Materialien
gemäß dem Programm
EarthCheck.



An aerial photograph of a resort complex, likely the Adler Resort in Sicily, featuring a large circular graphic overlay. The resort includes a long, covered walkway, a central building with a wooden facade, and several green lawns. The background shows a coastline with the sea under a cloudy sky.

Willkommen im neuen Green eXperience

Internationale Architekten und Designer
haben sich für Litokol als
Official Technical Wellness Supplier entschieden,
wie für
Adler Resort Sizilien
Öko-Resort mit geringer Umweltbelastung
nach dem Projekt Adler for Planet,
EarthCheck-Zertifikat In Übereinstimmung
mit den GSTC-Standards.

Weiterentwickelte Untergründe zur Verlegung

Bruchfeste Estriche	X-Floor Pro	16
	X-Floor	16
Bruchfest und selbstnivellierend	X-Plan 3-40	16
	X-Plan 1-20	16
Bruchfeste Nivelliermittel	HydroLevel 1-30	17
	X-Level 0-10	17
Haftungsaktivatoren	X-Activator	17
	X-Activator Grip	17
	X-Prime	18
Systemzubehör	Boost Pro	18
	CrackRepair	18
	Litotex	18
	Litoside	18

Imprägnierungen und Bruchschutz

Imprägniergel und Rissisolierung	SafetyGel	20
	SafetyTex Anti-Fracture	20
Imprägniergel 4-Way Flex	HydroPad	20
	HydroMesh Anti-Fracture	20
	HydroBand Anti-Fracture	21
	HydroCorner Internal / External	21
	HydroBand Joint Anti-Fracture	21
Zweikomponenten-Imprägniermittel	Coverflex	22
	Elastocem	22
	Litomesh	22
Bruchfeste Imprägnierbahnen	HydroProof Anti-Fracture	22
	Litotex Extreme	22
Systemzubehör	HydroPixel®	21
	HydroBand SA Anti-Fracture	23
	HydroCorner SA Internal / External	23
	HydroDrain SA	23
	HydroBand Gel	23
	HydroCollar	23
	HydroStop	23

Gel und Klebstoffe Hi-Tech für Keramik und Natursteine

Bruchfeste elastische Gele	PowerGel	24
	PowerGel S1+	24
	PowerGel S2+	24
	PowerGel Pro Max	26
	EpoxyGel Booster	26
Flexible dynamische Gele	ActiveGel	28
	ActiveGel S1	28
	ActiveGel S2	28
Polymergele	X-Gel	30
	X-Gel S1	30
Klebstoffe mit hohem Fixing	X-Fix	30
Elastisches bruchfeste Gele in der H2O-Phase	UltraGel	32
	UltraGel Pro	32
Zementkleber	Litorapid K90	34
	Rapidflex K91	34
	Hyperflex K100	34
Systemzubehör	BoostGel	30
	ProLevel Push	35
	ProLevel Spin	35
	Abstandhalter	36
	Spachtel Pro SoftGrip	36

Spachtelmassen und Abdichtungen Design

Dekorative Epoxidgels	Starlike® Pro	38
	Starlike® Crystal	39
	Starlike® Easy	39
	Starlike® Finishes	40
	Starlike® Care	40
	Starlike® Wall Care	40
	Starlike® Care Pro	41
	Starlike® Remover	41
	EpoxyGel Booster	41
	Spachtel Pro Starlike®	41
	Filz Pro Starlike®	41
	Schwamm Pro Starlike®	41
Dekorative Polymer-Spachtelmassen	X-Color 06	42
	X-Color 2 12	43
	BoostColor	43
	Spachtel Pro X-Color	44
	Schwamm Pro X-Color	44
	Kit Reinigungswanne	44
	X-Cleaner	44
	X-Cleaner Forte	44
Dekorative abdichtungen	Pixel® 3D	45
	Pixel® 3D-N	45
	Power Gun	45
	Pixel® Precision	46
	Power Gun Pro	46
	Litogap	46
Polyurethan-Spachtelmassen	FillGood Evo	48
Zementäre Spachtelmassen	StyleGrout Tech	48
Epoxydharz-Spachtelmassen	Starlike® Evo	50
Silikone	Litosil Color / Litosil Neutro	49
	Ottoseal S100 / S105 / S70	51
	Ottocoll M501	51
	Otto GL / GLM / Primer / Cleaner T	54
	Otto Fugenfux	54

Intelligente Oberflächenbehandlungen

Reinigungsmittel Pro für Keramik	Starlike® Care	56
	Starlike® Wall Care	56
	Starlike® Care Pro	56
	Starlike® Remover	56
	X-Cleaner	57
	X-Cleaner Forte	57
	X-Cleaner Pro	57
	X-Cleaner Shine	57
	X-Cleaner Scrub	58
	FillCleaner Evo	58
Schutzmittel Pro für Keramik und Natursteine	X-Scud Terrazze	58
	X-Tone Matt	58
	X-Protector Gres + Stone	59
	X-Tone Satin	59
	X-Wax Gres + Stone	59
	X-Grip	59

Weiterentwickelte Untergründe zur Verlegung



X-Floor® Pro

CT C30 F6

Gebrauchsfertiger Fließstrich mit hoher mechanischer Festigkeit und schneller Trocknung, geeignet für die Aufnahme von Fliesen, Feinsteinzeug, Naturstein, Parkett, Mikrozement und elastischen Materialien aller Art und Größe. Mit **kontrolliertem Schwund**, geeignet für Böden mit Fußbodenheizung.

Hervorragende Verarbeitbarkeit auch mit einer Druckpumpe. Für Innen- und Außenbereiche.

Code	Verpackung	Palette	€
XFLPRO0025	25 kg	1.200 kg	0,35 /kg



X-Floor®

Fluidisiertes Bindemittel für Estriche mit hoher mechanischer Beständigkeit bei normalem Griff und schneller Trocknung, das für die Aufnahme von Fliesen, Feinsteinzeug, Natursteinen, Parkett, Mikrozementen und Elastizitäten jeglicher Art und Größe entwickelt wurde. Mit **kontrolliertem Schwund**, geeignet für Böden mit Fußbodenheizung. Hervorragende Verarbeitbarkeit auch mit einer Druckpumpe. Für Innen- und Außenbereiche.

Code	Verpackung	Palette	€
XFL0020	20 kg	1.200 kg	1,00 /kg



X-Plan® 3-40

CT C25 F5

Selbstnivellierender, ultraschnell abbindender, selbstpolymerisierender, **quarzverstärkter, kontrolliert expandierender**, bruchfester, superflüssiger, selbstverdichtender Mörtel mit sehr niedrigem Zementgehalt zum Egalisieren und Füllen von 3 bis 40 mm Schichtdicke auf neuen oder vorhandenen Untergründen.

Entwickelt mit ZeroCrack Intelligence®. Flat Finish.

Code	Verpackung	Palette	€
XPLN3400020	20 kg	1.280 kg	1,24 /kg



X-Plan® 1-20

CT C30 F6

Selbstnivellierender, ultraschnell abbindender, selbstpolymerisierender, **quarzverstärkter, kontrolliert expandierender**, bruchfester, superflüssiger, selbstverdichtender Mörtel mit sehr niedrigem Zementgehalt zum Egalisieren und Füllen von 1 bis 20 mm Schichtdicke auf neuen oder vorhandenen Untergründen.

Entwickelt mit ZeroCrack Intelligence®. Superflat-Finish.

Code	Verpackung	Palette	€
XPLN1200020	20 kg	1.280 kg	1,44 /kg



HydroLevel® 1-30

CT C25 F6

Vielseitig einsetzbarer, schnell abbindender, selbsthärtender, **bruchfester Polymer-Nivellierer mit sehr niedrigem Zementgehalt zum Glätten**, Nivellieren und Erstellen von Gefällen. Auch für feuchte, stetig nasse und Unterwasserbereiche wie Balkone, Terrassen und Pools vor der Verlegung von Verkleidungen aus Feinsteinzeug und Natursteinen entwickelt.

Entwickelt mit ZeroCrack Intelligence®.

Code	Verpackung	Palette	€
HDRLVL0020	20 kg	1.280 kg	1,40 /kg



X-Level® 0-10

CT C30 F6

Schnell abbindende, selbstpolymerisierende, bruchfeste, thixotrope **Polymer-Glättmasse** mit sehr niedrigem Zementgehalt zum Nivellieren und Glätten von Böden und Wänden vor dem Verlegen von Fliesen, Feinsteinzeug, Naturstein, Parkett, Mikroazement und elastischen Materialien.

Entwickelt mit ZeroCrack Intelligence®.

Code	Verpackung	Palette	€
XLVL0100020	20 kg	1.280 kg	1,65 /kg

X-Activator®



Fortschrittlicher **Polymerprimer und -versiegeler, wasserbasierter Haftaktivator**, zur Abdichtung poröser und nicht poröser Oberflächen. Optimiert die chemisch-mechanische Schnittstelle zwischen Beschichtung und Untergrund und erhöht so die Haftkraft. Verbesserte mechanische Haftung.

Code	Verpackung	Box	Palette	€
XACTV0005	5 kg		735 kg	8,75 /kg
XACTV0001	1 kg	12 x 1 kg	384 kg	10,00 /kg

X-Activator® Grip



Fortschrittlicher Polymer-Primer **und -versiegelung, wasserbasierter Haftaktivator und verstärkter Quarz zur Abdichtung** poröser und nicht poröser Oberflächen. Optimiert die chemisch-mechanische Schnittstelle zwischen Beschichtung und Untergrund und erhöht so die Haftkraft. Verbesserte mechanische Haftung.

Code	Verpackung	Palette	€
XACTVGRP0010	10 kg	640 kg	7,75 /kg
XACTVGRP0005	5 kg	640 kg	8,75 /kg

Weiterentwickelte Untergründe zur Verlegung



X-Prime®

Staubhemmendes Fixiermittel und Primer zur Behandlung von Zement- und Gipsoberflächen vor dem Verlegen von Fliesen und Mikrozement.

Code	Verpackung	Box	Palette	€
XPRM0010	10 kg		600 kg	7,50 /kg
XPRM0005	5 kg		600 kg	8,50 /kg
XPRM0001	1 kg	12 x 1 kg	384 kg	9,50 /kg



Boost Pro

Leistungsstarkes Pro-Polymerbindemittel zur Verbesserung der Haftung, dynamischen Flexibilität, Wasserfestigkeit und verbesserten Abrieb- und mechanischen Stoßfestigkeit von Estrichen, Putzen und Spachtelmassen.

Code	Verpackung	Palette	€
BSTPRO0020	20 kg	720 kg	9,25 /kg
BSTPRO0010	10 kg	600 kg	9,75 /kg



CrackRepair

Schnell reagierendes Epoxidgel zur strukturellen Selbstreparatur von Rissen und Mikrobrüchen in mineralischen Estrichen und Beton. Dringt dank seiner intelligenten Viskosität tief ein und stellt die mechanische Kontinuität des Untergrunds wieder her.

Code	Verpackung	€
CRKRPR00001	1 kg	30,00 /kg

Litotex

Antibruch-Entkopplungsmembran für die Verlegung von Böden und Verkleidungen aus Keramik-, Feinsteinzeug- und Natursteinfliesen, auch abnehmbar.



Code	Abmessungen	Verpackung	€
LMAC0050	1 m x 50 m	50 m	15,00 /m

Litoside

Selbstklebendes Band aus expandiertem Polyethylen für umlaufende Trennfugen. Es nimmt überhaupt kein Wasser auf und behält seine Eigenschaften im Laufe der Zeit unverändert bei, ist komprimierbar und elastisch.



Code	Abmessungen	Verpackung	€
LSIDE1	0,1 m x 10 m	20 m	1,65 /m

The new SafetyGel® Litokol Reinvents Gel Membrane.



Litokol SafetyGel®



Waterproofing & Anti-Fracture Elastic Gel Membrane
100% Pure Gel | Cement free | Acetic Polymer free | Plastic free | Use and reuse | DM02P

- In application
Ex. & Dimensional Stability
to 0. -30°C
- ^ Maximum
Waterproofing & Crack Res.
Prevention with high adhesion
- No Much For Free
SO Structure & Poreless with
Quality Microsphere
- ✗ Not Compatible
with cement according
to CE regulations

IT Membrana elastica in Gel a tenuta stagna e antifratture per l'intera realizzazione di piscine, terrazzi, doccia e la prevenzione di crepe nella posa di piastrelle.

EN Waterproof, anti-fracture elastic gel membrane for waterproofing swimming pools, terraces and showers, and to prevent cracks during tile installation.

FR Membrane élastique en gel imperméable et anti-fissures pour l'application des piscines, terrasses, douches et la prévention des fissures dans la pose de carrelage.

ES Membrana elástica en Gel impermeable y antifractura para la impermeabilización de piscinas, terrazas, duchas y la prevención de grietas en la colocación de azulejos.

DE Elastische Gel-Membran wasserdicht und bruchstoppend zur Imprégnierung von Schwimmbädern, Terrassen, Duschen und zur Vermeidung von Rissen bei der Verlegung von Fliesen.

NL Elastische gelmembran, waterdicht en breukstopt voor het waterdicht maken van zwembaden, terrassen en douches en voor het voorkomen van scheuren bij het verleggen van keramische tegels.

NO Elastisk gelmembran, vannett og sprøstopp til impregnering av badekar, terrasser, dusjer og forbeleggning av keramiske fliser.

SK Vlastnáni anti-lehárka elastickej membrány v géli na vlnenie a na zabránenie tvorby štrôb pri kladení dlažby.

20 Kg
44,09 lbs



SafetyGel®

DM 02 P



Fortschrittliche Gel-Elastomermembran mit wasserdichten und bruchfesten **Eigenschaften** für eine leistungsstarke Imprägnierung von Schwimmbädern, Decks, Duschen und kritischen Oberflächen.

Dank seiner 6-dimensionalen multidirektionalen Elastizität gewährleistet das Gel einen dynamischen Spannungsausgleich und verhindert die Bildung von Mikrorissen in der Keramikverlegung bei außergewöhnlicher Zughaftungsfestigkeit.

Entwickelt mit 6-dimensionaler Elastizitätstechnologie.

Benötigt kein Gitter, Klebeband oder Streifen zur Imprägnierung von Ecken und Kanten.

Behält Elastizität und Hightech-Leistung auch nach erneutem Öffnen und Wiederverwenden.

Formel zum internationalen Patent angemeldet.

Zusammen mit PowerGel®S1+ bildet es das hochhaftende Anti-Bruch-System TileSafe.

Code	Verpackung	Palette	€
SFTG0020	20 kg	600 kg	11,00 /kg
SFTG0010	10 kg	640 kg	12,00 /kg
SFTG0005	5 kg	480 kg	12,50 /kg

SafetyTex Anti-Fracture



Bruchfestes, thermomodifiziertes, genadeltes Polyestervlies zur **strukturellen Verstärkung** in fortschrittlichen Systemen auf Basis des Elastomergels SafetyGel®.

Erhältlich in 2 Varianten: SafetyTex Anti-Fracture 100 und SafetyTex Anti-Fracture 20 zur Anpassung an unterschiedliche Skalendesignanforderungen.

Code	Abmessungen	Verpackung	Palette	€
SFTXAF10050	1 m x 50 m	50 m ²	1.200 m ²	2,50 /m ²
SFTXAF02050	0,2 m x 50 m	50 m	1.200 m	0,75 /m

HydroPad®

CM 02 P



Leistungsstarkes, **atmungsaktives**, wasserdichtes Tripolymer-Gel, **verstärkt mit hochdichten Quarz-Mikrokugeln**. Fortschrittliche 4-Way-Flex-Formel mit superflüssigem und thixotropem Verhalten und extrem niedrigem Zementgehalt.

Optimiert für die Imprägnierung stark beanspruchter Umgebungen wie Schwimmbäder, Terrassen, Duschen und Nassräume.

Mit 4-Way-Flex-Technologie.

Code	Verpackung	Palette	€
HDRP0015	15 kg	960 kg	4,20 /kg

HydroMesh Anti-Fracture



Hochfestes, strukturelles Glasfasernetz, behandelt für absolute Alkalibeständigkeit. Entwickelt für die vollständige Integration mit modernen HydroPad®-Systemen, gewährleistet es eine gleichmäßige Spannungsverteilung und verhindert Mikrorisse auf kritischen Unterböden.

Code	Abmessungen	Verpackung	Palette	€
HDRMAF50	1 m x 50 m	50 m ²	30 Stk	3,75 /m ²

HydroBand Anti-Fracture



Durchgehendes Elastomerband zur aktiven Beherrschung mechanischer Spannungen **und zur Vermeidung von Brüchen** in kritischen Bereichen. Es gewährleistet die Imprägnierung von Wand-Boden- und Wand-Wand-Anschlüssen, Neigungsänderungen und Bewegungsfugen, Bruchfugen, Dehnungsfugen, Entfestigungsfugen und Randfugen in Schwimmbädern, Terrassen, Duschen und Nassräumen.

Code	Abmessungen	Verpackung	€
HDRB0050	120 mm x 50 m	50 m	2,75 /m

HydroCornerInternal / External



Vorgeformte Spezialteile für die aktive Verwaltung von mechanischen Belastungen und die **Vermeidung von Brüchen** in kritischen Bereichen. Es sorgt für die Imprägnierung von Ecken und Kanten in Schwimmbädern, Terrassen, Duschen und Nassräumen.

Code	Stk/Box	€
HDRB00IC	25	8,00 /Stk
HDRB00EC	25	8,00 /Stk

HydroBand Joint Anti-Fracture



Elastomerband aus TPE mit molekularem Gedächtnis, entwickelt, **um Mikrobewegungen** zu absorbieren und die wasserdichte Kontinuität von Strukturfugen in Schwimmbädern, auf Terrassen und in Außenbereichen aufrechtzuerhalten, wo die dynamische Belastung höher ist.

Code	Abmessungen	Verpackung	€
HDRBJNT30	140 mm x 30 m	30 m	9,00 /m

HydroPixel®



Leistungsstarker, vielseitiger **Hybrid-Dicht- und Klebstoff**, entwickelt höchste Haftung auf einer Vielzahl von Materialien, sogar auf nassen Oberflächen. Geeignet für Anwendungen mit hoher Luftfeuchtigkeit wie Schwimmbäder, Terrassen, Feuchträume und Duschen. Beständig gegen UV-Strahlen, Alterung und Chemikalien.

Code	Verpackung	Box	€
HDRPX0121	290 ml	12 x 290 ml	15,00 /Stk

Imprägnierungen und Bruchschutz




Coverflex

CM 02 P

Zweikomponentiger Zementmörtel, elastisch bis -20°C, chlorbeständig, auch mit Rolle und Pinsel anwendbar, zur Imprägnierung von feuchten Innenräumen, Balkonen, Terrassen, Tanks und Schwimmbädern.

Code	Verpackung	Palette	Kit	€
CVF0020	Sack 20 kg	1.200 kg	A+B 30 kg	5,00 /kg
CVF0010	Kanister 10 kg	600 kg		
CVF0010	Kanister 10 kg	600 kg		14,06 /kg



Elastocem

CM 02 P

Zweikomponenten-Zementmörtel elastisch bis -20 °C chlorresistent, faserverstärkt, zur Imprägnierung von feuchten Innenräumen, Balkonen, Terrassen, Becken und Schwimmbädern.

Code	Verpackung	Palette	Kit	€
ELST0024	Sack 24 kg	1.440 kg	A+B 32 kg	4,75 /kg
ELST0008	Kanister 8 kg	480 kg		
ELST0008	Kanister 8 kg	480 kg		14,08 /kg




Litomesh

Alkalibeständiges Glasfaserarmierungsgewebe.

Code	Abmessungen	Verpackung	€
RT0050	1 m x 50 m	50 m ²	3,75 /m ²

HydroProof Anti-Fracture



Vorgeformte Membran zur Imprägnierung von Dampfbremsen in Rollen für die Abdichtung von Unterplatten in Schwimmbädern, Terrassen, Feuchträumen und Duschen.

Code	Abmessungen	Verpackung	€
HDRPAF30	1 m x 30 m	30 m ²	11,00 /m ²

Litotex Extreme



Abdichtende, bruchfeste Entkopplungsmatte für die Verlegung von Bodenfliesen auch unter schwierigen Bedingungen. Für Innen- und Außenbereiche.

Code	Abmessungen	Verpackung	€
LMSXT15	1 m x 15 m	15 m ²	27,50 /m ²



HydroBand SA Anti-Fracture

Selbstklebendes Butylband zur aktiven Bewältigung mechanischer **Belastungen und Vorbeugung** von Brüchen in kritischen Bereichen. Es gewährleistet die Imprägnierung von Wand-Boden- und Wand-Wand-Anschlüssen, Neigungsänderungen und Bewegungsfugen, Bruchfugen, Dehnungsfugen, Entfestigungsfugen und Randfugen in Schwimmbädern, Terrassen, Duschen und Nassräumen.

Code	Abmessungen	Verpackung	€
HDRBSA20	105 mm x 20 m	20 m	7,50 /m



HydroCorner SA Internal / External / HydroDrain SA

Vorgeformte Spezialteile aus Butylkautschuk für die aktive Verwaltung von mechanischen Belastungen und die **Vermeidung von Brüchen** in kritischen Bereichen. Es sorgt für die Imprägnierung von Ecken und Kanten in Schwimmbädern, Terrassen, Duschen und Nassräumen.


Artikel	Code	Box	€
Innenecke	HDRBSAIC	25 Stk	25,00 /Stk
Außenecke	HDRBSAEC	25 Stk	25,00 /Stk
HydroDrain SA: Spezialdichtung selbstklebend zur Abdichtung von Abflüssen bei Hypermeabilisierungen	HDRD00SA	25 Stk	18,75 /Stk



HydroBand Gel

Polymerklebendes Gel mit **hoher Elastizität**, sofortiger Haftung und eigensicherer Wasserdichtigkeit, formuliert für die sichere und flexible Verankerung von Dichtbändern in mehrschichtigen Membran-Imprägniersystemen.

Code	Verpackung	Box	Palette	€
HDRBG0063	3 kg	6 x 3 kg	648 kg	7,00 /kg



HydroCollar / HydroStop

Vorgeformte Verbundmanschetten mit einer Elastomerstruktur, die eine **dynamische Imprägnierung** und vollständige Wasserabdichtung von Systemdurchgängen in kritischen Umgebungen wie Duschen, Terrassen und Schwimmbädern gewährleisten. und Schwimmbädern gewährleisten. Kompatibel mit 6D-Membransystemen und Polymergelelen der neuen Generation.

Artikel	Code	Box	€
HydroCollar 8 Schelle 120 x 120 mm - ø 8 mm Für Rohrleitungen mit ø 15-20 mm	HDRBC008	25 Stk	10,00 /Stk
HydroCollar 35 Schelle 250 x 250 mm - ø 35 mm Für Rohrleitungen mit ø 45-60 mm	HDRBC035	25 Stk	12,50 /Stk
HydroCollar 65 Schelle 250 x 250 mm - ø 65 mm Für Rohrleitungen mit ø 75-125 mm	HDRBC065	25 Stk	16,25 /Stk
HydroStop Thermoplast-Quellband zur Abdichtung bei Wiederherstellungsarbeiten am Betonguss.	HDRSTP0010	10 m	12,50 /m



Gel und Klebstoffe Hi-Tech für Keramik und Natursteine



PowerGel®

C2 TE

Flexibles Smart Gel Duo-Polymer, angereichert mit Quarzmikrokugeln, Fluidotixo® - C5 mit niedrigem Zementgehalt, zum Verlegen von Fliesen, Feinsteinzeug, Großformatplatten aller Art und Größe sowie Naturstein. Entwickelt eine **extrem leistungsstarke**, flexible, monolithische Haftung selbst auf schwierigen Untergründen und in besonders beanspruchten Umgebungen.
 Doppelte Offenzeit E (E)
 Doppelte Rutschfestigkeit T (T)
Mit Monolytica SurfaceLink®-Technologie

Farbe	Code	Verpackung	Palette	€
Grau	PWRGG0020	20 kg	1.280 kg	0,95 /kg
Ultra Weiß	PWRGB0020	20 kg	1.280 kg	1,00 /kg



PowerGel® S1+

C2 TE S1

Smart Gel, ein **elastisches, bruchsicheres** Tripolymer, angereichert mit Quarzmikrokugeln, Fluidotixo® - C5 mit niedrigem Zementgehalt, **verhindert die Rissbildung** beim Verlegen von Fliesen, Feinsteinzeug, großen Platten aller Art und Größe und Natursteinen.
 Doppelte Offenzeit E (E)
 Doppelte Rutschfestigkeit T (T)
Mit der Technologie Crack Prevention®.

Zusammen mit SafetyGel® bildet es das hochhaftende Anti-Bruch-System TileSafe.

Farbe	Code	Verpackung	Palette	€
Grau	PWRGS1G0020	20 kg	1.280 kg	1,30 /kg
Ultra Weiß	PWRGS1B0020	20 kg	1.280 kg	1,35 /kg



PowerGel® S2+

C2 TE S2

Smart Gel, ein **elastisches, bruchsicheres** Tripolymer, angereichert mit Quarzmikrokugeln, Fluidotixo® - C5 mit niedrigem Zementgehalt, **verhindert die Rissbildung** beim Verlegen von Fliesen, Feinsteinzeug, großen Platten aller Art und Größe und Natursteinen.
 Doppelte Offenzeit E (E)
 Doppelte Rutschfestigkeit T (T)
Mit der Technologie Crack Prevention®.

Zusammen mit SafetyGel® bildet es das hochhaftende Anti-Bruch-System TileSafe.

Farbe	Code	Verpackung	Palette	€
Grau	PWRGS2G0020	20 kg	1.280 kg	2,00 /kg
Ultra Weiß	PWRGS2B0020	20 kg	1.280 kg	2,10 /kg

Rheologische Klassifikation	PowerGel® / S1+ / S2+
Art der Mischung	Rheologisches Gel mit Anti-Ermüdungs-Fließfähigkeit
Ruheverhalten	Thixotrop - stabil
Belastungsverhalten	Pseudoplastik - vorübergehend flüssig
Leicht aufzutragen	Klasse 5 - ultra leicht aufzutragen
Leichtigkeit	Index 5 - ultraleicht
Vertikale Stabilität	Max (2X) - kein Tropfen

The new PowerGel® mit Crack-Prävention This changes everything. Again.



PowerGel® Pro Max

R2 T RM



Leistungsstarkes, dauerhaft elastisches, **bruchfestes**, Fluidotixo® - C5, wissenschaftlich fundiertes Epoxidgel zum Imprägnieren und festen Verkleben von Mosaiken, Fliesen, Feinsteinzeug, extragroßen Platten, Marmor und Naturstein, auch instabilen, jeder Größe auf jedem Untergrund. Die neue **strukturgelierte Adhäsionstechnologie** garantiert auch auf gerissenen (bis zu 3 mm) und nicht perfekt trockenen Untergründen (Restfeuchte <5 %) eine ultra-performante.

Doppelte Rutschfestigkeit T (T)

Entwickelt mit Technologien

Crack Prevention®

Superior Tension Absorption®

Zherorisk® - Ossirano Free. Enthält kein C12 - C14. Nicht schädlich für Anwender/Umwelt.

Farbe	Code	Verpackung	Palette	€
Ultra Weiß	PWRGPRO0010	10 kg	440 kg	13,50 /kg
Ultra Weiß	PWRGPRO0005	5 kg	500 kg	15,00 /kg

Rheologische Klassifikation	PowerGel® Pro Max
Art der Mischung	Rheologisches Gel mit Anti-Ermüdungs-Fließfähigkeit
Ruheverhalten	Thixotrop - stabil
Belastungsverhalten	Pseudoplastik - vorübergehend flüssig
Leicht aufzutragen	Klasse 5 - ultra leicht aufzutragen
Leichtigkeit	Index 5 - ultraleicht
Vertikale Stabilität	Max (2X) - kein Tropfen



EpoxyGel Booster

Katalytischer Beschleuniger der neuen Generation für Epoxidgele, speziell entwickelt, um die Vernetzungszeiten von PowerGel® Pro Max unter kritischen Umgebungsbedingungen wie niedrigen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit und Substraten mit geringer thermischer Trägheit zu optimieren.

Code	Verpackung	Mischungsverhältnis	Box	€
EPXGBST0200	200 g	200 g x 10 kg PowerGel® Pro Max	4 x 200 g	24,00 /Stk

The new PowerGel® Pro Max

So strong. So flexibel. So Pro.



Litokol PowerGel® Pro Max

High Power & Permanent Elasticity Epoxy Gel
Engineered for Setting any Tiles, Moisture Sensitive Marble
+ Agglomerate Tiles, Resin-backed Slabs, Stone & Mosaics
High Premium Ingredients Formula | RM | R2 T



5 kg
11,02 lbs

Gel und Klebstoffe Hi-Tech für Keramik und Natursteine



ActiveGel®

C2 TE

Flexibles, mikroexpandierendes, multifunktionales adaptives Polymergel, Fluidotixo® - C4 mit niedrigem Zementgehalt, vollständiger Benetzbarkeit und aktiver Übertragung der Haftkräfte für die Verlegung von Fliesen, Feinsteinzeug aller Art und Formate und Natursteinen.

Mit Active Transfer®-Technologie mit automatischer Befüllung der Mikroräume und dynamischer Kompensation von Mikrobewegungen bei der Verlegung mit Nivelliersystemen (Keile, Zugstangen und Clips)

Farbe	Code	Verpackung	Palette	€
Grau	ACTGG0020	20 kg	1.280 kg	0,80 /kg
Ultra Weiß	ACTGB0020	20 kg	1.280 kg	0,85 /kg



ActiveGel® S1

C2 TE S1

Superflexibles, mikroexpandierendes, multifunktionales adaptives Polymergel, Fluidotixo® - C4 mit niedrigem Zementgehalt, vollständiger Benetzbarkeit und aktiver Übertragung der Haftkräfte für die Verlegung von Fliesen, Feinsteinzeug aller Art und Formate und Natursteinen.

Mit Active Transfer®-Technologie mit automatischer Befüllung der Mikroräume und dynamischer Kompensation von Mikrobewegungen bei der Verlegung mit Nivelliersystemen (Keile, Zugstangen und Clips)

Farbe	Code	Verpackung	Palette	€
Grau	ACTGS1G0020	20 kg	1.280 kg	1,15 /kg
Ultra Weiß	ACTGS1B0020	20 kg	1.280 kg	1,20 /kg



ActiveGel® S2

C2 TE S2

Ultraflexibles, mikroexpandierendes, multifunktionales adaptives Polymergel, Fluidotixo® - C4 mit niedrigem Zementgehalt, vollständiger Benetzbarkeit und aktiver Übertragung der Haftkräfte für die Verlegung von Fliesen, Feinsteinzeug aller Art und Formate und Natursteinen.

Mit Active Transfer®-Technologie mit automatischer Befüllung der Mikroräume und dynamischer Kompensation von Mikrobewegungen bei der Verlegung mit Nivelliersystemen (Keile, Zugstangen und Clips)

Farbe	Code	Verpackung	Palette	€
Grau	ACTGS2G0020	20 kg	1.280 kg	1,65 /kg
Ultra Weiß	ACTGS2B0020	20 kg	1.280 kg	1,75 /kg

Rheologische Klassifikation

ActiveGel® / S1 / S2

Art der Mischung	Rheologisches Gel mit dynamischer Fließfähigkeit
Ruheverhalten	Thixotrop - stabil
Belastungsverhalten	Pseudoplastik - vorübergehend flüssig
Leicht aufzutragen	Klasse 4 - sehr leicht aufzutragen
Leichtigkeit	Index 4 - leicht
Vertikale Stabilität	Sehr hoch - kein Tropfen

Dynamic. In every Way. The new ActiveGel®



Gel und Klebstoffe Hi-Tech für Keramik und Natursteine



X-Gel®

C2 TE

Polymergel Fluidotixo® - C3 mit niedrigem Zementgehalt für die Verlegung von Fliesen, Feinsteinzeug und Natursteinen. 100 % Benetzungsleistung
Angetrieben durch Litogel®-Technologie.

Farbe	Code	Verpackung	Palette	€
Grau	XGLG0020	20 kg	1.280 kg	0,65 /kg
Weiß	XGLB0020	20 kg	1.280 kg	0,70 /kg



X-Gel® S1

C2 TE S1

Verformbares Polymergel Fluidotixo® - C3 mit niedrigem Zementgehalt für die Verlegung von Fliesen, Feinsteinzeug und Natursteinen. 100 % Benetzungsleistung
Angetrieben durch Litogel®-Technologie.

Farbe	Code	Verpackung	Palette	€
Grau	XGLS1G0020	20 kg	1.280 kg	0,90 /kg
Weiß	XGLS1B0020	20 kg	1.280 kg	0,95 /kg

Rheologische Klassifikation	X-Gel® / S1
Art der Mischung	Rheologisches viskoses Gel
Ruheverhalten	Thixotrop - stabil
Belastungsverhalten	Pseudoplastik - vorübergehend flüssig
Leicht aufzutragen	Klasse 3 - leichtgängig
Leichtigkeit	Index 3 - leicht
Vertikale Stabilität	Hoch - kein Tropfen



X-Fix®

C1 TE

Professioneller Klebstoff mit **hohem Fixing**, ohne vertikales Gleiten und langer Einstellzeit >30 min. für die Verlegung auf dem Boden und die Verkleidung von Keramikfliesen auf Zementböden. Stärken bis 15 mm.

Farbe	Code	Verpackung	Palette	€
Grau	XFXG0020	20 kg	1.280 kg	0,45 /kg
Weiß	FXFB0020	20 kg	1.280 kg	0,50 /kg



BoostGel

Hochleistungsfähiges Pro-Polymerbindemittel zur Verbesserung der Haftung, dynamischen Flexibilität, Wasserdichtigkeit und verbesserten Abrieb- und mechanischen Stoßfestigkeit der Klebegele der neuesten Generation.

Code	Verpackung	Palette	€
BSTGEL0020	20 kg	720 kg	9,50 /kg
BSTGEL0010	10 kg	600 kg	10,00 /kg

Gel und Klebstoffe Hi-Tech für Keramik und Natursteine



UltraGel®

D1 TE

Gebrauchsfertiges, flexibles **Fluidotixo®** - C3 Polymergel zum Verlegen von Fliesen, Mosaiken und kleinformatigem Feinsteinzeug auf Böden und Wänden im Innenbereich. Thixotrop und langanhaltend offen.

Innovative Formel 100% reines Gel in der H2O-Phase, frei von Zement, garantiert das Auftragen direkt auf Untergründe auf Gipsbasis ohne die Verwendung von isolierenden Primern.

Farbe	Code	Verpackung	Palette	€
Weiß	ULTGB0025	25 kg	750 kg	3,30 /kg
Weiß	ULTGB0010	10 kg	720 kg	3,70 /kg
Weiß	ULTGB0005	5 kg	875 kg	4,10 /kg
Grau	ULTGG0010	10 kg	720 kg	3,70 /kg
Grau	ULTGG0005	5 kg	875 kg	4,10 /kg

Rheologische Klassifikation	UltraGel®
Art der Mischung	Rheologisches Gel mit konstanter Fließfähigkeit
Ruheverhalten	Thixotrop - stabil
Belastungsverhalten	Pseudoplastik - vorübergehend flüssig
Leicht aufzutragen	Klasse 3 - leichtgängig
Leichtigkeit	Index 3 - leicht
Vertikale Stabilität	Hoch - kein Tropfen



UltraGel® Pro

D2 TE

Gebrauchsfertiges Multi-Polymer-Gel, bruchsicheres **Gummiband**, verstärkt mit Quarz-Mikrokugeln, **Fluidotixo®** - C4, **verhindert die Bildung von Rissen** bei der Verlegung von Fliesen, Mosaiken, Feinsteinzeug und Natursteinen im Innenraum. Geeignet für Badezimmer und Duschräume.


Innovative Formel 100% reines Gel in der H2O-Phase, frei von Zement, garantiert das Auftragen direkt auf Untergründe auf Gipsbasis ohne die Verwendung von isolierenden Primern.


Doppelte Rutschfestigkeit T (T)

Farbe	Code	Verpackung	Palette	€
Weiß	ULTGPROB0010	10 kg	720 kg	4,35 /kg
Weiß	ULTGPROB0005	5 kg	875 kg	4,70 /kg

Rheologische Klassifikation	UltraGel® Pro
Art der Mischung	Rheologisches Gel mit kontrollierter Fließfähigkeit
Ruheverhalten	Thixotrop - stabil
Belastungsverhalten	Pseudoplastik - vorübergehend flüssig
Leicht aufzutragen	Klasse 4 - sehr leicht aufzutragen
Leichtigkeit	Index 4 - leicht
Vertikale Stabilität	Sehr hoch - kein Tropfen

This is UltraGel® Pro Next-level H2O Gel.





Litorapid K90

C2F TE

Hochleistungsfähiger, schnell aushärtender Zementkleber mit optimalem Stehvermögen und langer offener Zeit für die Verlegung von Keramikfliesen, Feinsteinzeug, Naturstein, Glas- und Keramikmosaiken auf Böden und Wänden im Innen- und Außenbereich. Geeignet zur Verlegung auf bereits bestehenden bzw. beheizten Fußböden. Produkt mit sehr geringer Emission von flüchtigen organischen Stoffen.

Farbe	Code	Verpackung	Palette	€
Grau	K90G0020	20 kg	1.200 kg	1,60 /kg
Weiß	K90B0020	20 kg	1.200 kg	1,65 /kg



Rapidflex K91

C2F TE S1

Hochleistungsfähiger, schnell aushärtender, verformbarer Zementkleber mit optimalem Stehvermögen und langer offener Zeit für die Verlegung von Keramikfliesen, Feinsteinzeug und Naturstein in großem Format, Glas- und Keramikmosaiken auf Böden und Wänden im Innen- und Außenbereich. Geeignet für Schwimmbäder und zum Verlegen auf bereits gefliesten Böden und Böden mit Fußbodenheizung. Produkt mit sehr geringer Emission von flüchtigen organischen Stoffen.

Farbe	Code	Verpackung	Palette	€
Grau	K91G0020	20 kg	1.200 kg	2,05 /kg
Weiß	K91B0020	20 kg	1.200 kg	2,10 /kg



Hyperflex K100

C2 TE S2

Hochleistungszementkleber mit optimalem Stehvermögen und verlängerter Offenzeit zum Verlegen von Keramikfliesen, Feinsteinzeug-, Mosaik- und Natursteinböden und -verkleidungen in Innen- und Außenräumen. Ideal für die Verlegung von dünnem, auch glasfaserverstärktem Feinsteinzeuglaminat, Platten im Großformat und Fassadenverkleidung. Geeignet für Schwimmbäder und zum Verlegen auf bereits gefliesten Böden und Böden mit Fußbodenheizung.

Farbe	Code	Verpackung	Palette	€
Grau	K100G0020	20 kg	1.200 kg	2,40 /kg
Weiß	K100B0020	20 kg	1.200 kg	2,45 /kg

Nivelliersystem ProLevel Push



Das System besteht aus einem Bogen in verschiedenen Breiten je nach gewünschter Fugenbreite und einem Keil zum schnellen und präzisen Nivellieren von Boden- und Wandfliesen.

Artikel	Code	Verpack.	Box	€
ProLevel Gun - Zange für Nivelliersystem ProLevel Push	PRLGN001	1 Stk	6 x 1 Stk	18,23 /Stk
ProLevel Push - Nivellierkeil	PRLPS0100	100 Stk	14 x 100 Stk	14,18 /Verpa.
LEV5 C - Einwegelement 0,5 mm	DTL5C0250	250 Stk	12 x 250 Stk	18,94 /Verpa.
LEV10 C - Einwegelement 1 mm	DTL10C0250	250 Stk	12 x 250 Stk	18,94 /Verpa.
LEV15 C - Einwegelement 1,5 mm	DTL15C0250	250 Stk	12 x 250 Stk	18,94 /Verpa.
LEV20 C - Einwegelement 2 mm	DTL20C0250	250 Stk	12 x 250 Stk	18,94 /Verpa.
LEV30 C - Einwegelement 3 mm	DTL30C0250	250 Stk	12 x 250 Stk	18,94 /Verpa.

Nivelliersystem ProLevel Spin



Das System besteht aus einer Schraubbasis unterschiedlicher Breite je nach gewünschter Fugenbreite und einer Mutter/Zylinder zum schnellen und präzisen Nivellieren von Boden- und Wandfliesen.

Einfach zu handhaben, enthält eine kratzfeste Scheibe und ermöglicht ein schnelles Lösen von gebrochenen Schrauben.

Artikel	Code	Verpackung	Box	€
ProLevel Spin - Schraubenzylinder	PRLSN0050	50 Stk	10 x 50 Stk	34,43 /Verpa.
Level 10 G - Einwegschraube 1 mm Zylindersystem	DTL10G0100	100 Stk	25 x 100 Stk	7,59 /Verpa.
Level 15 G - Einwegschraube 1,5 mm Zylindersystem	DTL15G0100	100 Stk	25 x 100 Stk	7,59 /Verpa.
Level 20 G - Einwegschraube 2 mm Zylindersystem	DTL20G0100	100 Stk	25 x 100 Stk	7,59 /Verpa.
Level 30 G - Einwegschraube 3 mm Zylindersystem	DTL30G0100	100 Stk	25 x 100 Stk	7,59 /Verpa.



Abstandhalter

Abstandhalter für Fliesen aus hochfestem Technopolymer.

Artikel	Code	Verpack.	Box	€
X1 Pro - Kreuz-Abstandhalter 1 mm für Fliesen	DTZX1P0200	200 Stk	50 x 200 Stk	2,00 /Verpa.
X1.5 Pro - Kreuz-Abstandhalter 1,5 mm für Fliesen	DTZX15P0200	200 Stk	50 x 200 Stk	2,25 /Verpa.
X2 Pro - Kreuz-Abstandhalter 2 mm für Fliesen	DTZX2P0200	200 Stk	50 x 200 Stk	2,25 /Verpa.
X2.5 Pro - Kreuz-Abstandhalter 2,5 mm für Fliesen	DTZX25P0200	200 Stk	50 x 200 Stk	2,25 /Verpa.
X3 Pro - Kreuz-Abstandhalter 3 mm für Fliesen	DTZX3P0200	200 Stk	50 x 200 Stk	2,25 /Verpa.
X5 Pro - Kreuz-Abstandhalter 5 mm für Fliesen	DTZX5P0200	200 Stk	50 x 200 Stk	2,25 /Verpa.
T1 Pro - T-Abstandhalter 1 mm für Fliesen	DTZT1P0200	200 Stk	25 x 200 Stk	2,25 /Verpa.
T1.5 Pro - T-Abstandhalter 1,5 mm für Fliesen	DTZT15P0200	200 Stk	25 x 200 Stk	2,25 /Verpa.
T2 Pro - T-Abstandhalter 2 mm für Fliesen	DTZT2P0200	200 Stk	25 x 200 Stk	2,25 /Verpa.
T3 Pro - T-Abstandhalter 3 mm für Fliesen	DTZT3P0200	200 Stk	25 x 200 Stk	2,25 /Verpa.
T5 Pro - T-Abstandhalter 5 mm für Fliesen	DTZT5P0200	200 Stk	25 x 200 Stk	2,25 /Verpa.
C05 Pro - Keilabstandhalter 0 bis 5 mm für Fliesen	CNN050P0200	200 Stk	75 x 200 Stk	2,38 /Verpa.

Spachtel Pro mit SoftGrip-Griff



Professionelle Spachtellinie mit weichem Griff und Stahlklinge für hochpräzises Verlegen.

Ergonomischer SoftGrip-Griff für mehr Komfort und Kontrolle.

Griffhalterung an der Klinge mit 6 geschweißten Nieten befestigt, um eine hohe Haltbarkeit zu gewährleisten. Klinge aus hochwertigem, elastischem 0,6-mm-Stahl und Zähnen in verschiedenen Größen für jede Art von Verlegung.

Artikel	Code	Box	€
2mm V	910	6 Stk	18,04/Stk
3,5 mm Vierkantzähne	903	6 Stk	18,04/Stk
4 mm Vierkantzähne	904	6 Stk	18,04/Stk
6 mm Vierkantzähne	906	6 Stk	16,82/Stk
8 mm Vierkantzähne	908	6 Stk	16,82/Stk
10 mm Vierkantzähne	909	6 Stk	16,52/Stk
12 mm Vierkantzähne	907	6 Stk	16,52/Stk
20 x 10 mm Rundzähne	902	6 Stk	18,04/Stk
Tiger Trowel Unregelmäßige Zähne	911TG	10 Stk	18,32/Stk

Completely re-engineered. The new Starlike[®] Pro



Starlike® Pro

RG R2 T



Wissenschaftlich fundiertes, dekoratives Epoxidgel, **angereichert mit polymerisiertem farbigem Quarz**, wasserdicht, fleckenabweisend, UV-beständig, zum hygienischen Verlegen und Spachtelung von Fugen von 1 bis 20 mm für alle Arten von Mosaiken, Fliesen, Feinsteinzeug, großen Platten, Marmor, Granit und Naturstein. Das Original.

Enthält 200 Millionen Quarzmikrokügelchen pro kg.

Enthält 85 Millionen Mikroglassperlen pro kg.

Entwickelt mit Technologien

Level 3 Color Quartz Microsphere®

Level 2 Recycled Crystal Microsphere®

Zherorisk® - Oxiranfrei Enthält kein C12 - C14. Nicht schädlich für Anwender/Umwelt.

Defender Anti-Microbial - Verhindert das Wachstum von Bakterien und Schimmel auf der Oberfläche.

Formel geschützt durch internationale Patente Nr. 102006901436703 – Nr. 102028000005366.

Farbe	Code	Verpackung	Palette	€
02 Sabbia Bianca	STPROSBN0005	5 kg	500 kg	18,50 /kg
02 Sabbia Bianca	STPROSBN02.5	2,5 kg	437,5 kg	21,00 /kg
04 Pomice di Lipari	STPROPLP0005	5 kg	500 kg	17,50 /kg
04 Pomice di Lipari	STPROPLP02.5	2,5 kg	437,5 kg	20,00 /kg
06 Nebbia	STPRONBB0005	5 kg	500 kg	17,50 /kg
06 Nebbia	STPRONBB02.5	2,5 kg	437,5 kg	20,00 /kg
07 Cenere	STPROCNR0005	5 kg	500 kg	17,50 /kg
07 Cenere	STPROCNR02.5	2,5 kg	437,5 kg	20,00 /kg
08 Terra di Bruma	STPROTBR0005	5 kg	500 kg	17,50 /kg
08 Terra di Bruma	STPROTBR02.5	2,5 kg	437,5 kg	20,00 /kg
10 Ardesia	STPROARD0005	5 kg	500 kg	17,50 /kg
10 Ardesia	STPROARD02.5	2,5 kg	437,5 kg	20,00 /kg
12 Nero Antico	STPRONAN0005	5 kg	500 kg	17,50 /kg
12 Nero Antico	STPRONAN02.5	2,5 kg	437,5 kg	20,00 /kg
13 Argilla Bianca	STPROARB0005	5 kg	500 kg	17,50 /kg
13 Argilla Bianca	STPROARB02.5	2,5 kg	437,5 kg	20,00 /kg
20 Limo del Nilo	STPROLDN0005	5 kg	500 kg	17,50 /kg
20 Limo del Nilo	STPROLDM02.5	2,5 kg	437,5 kg	20,00 /kg
21 Calce di Marrakech	STPROCLM0005	5 kg	500 kg	17,50 /kg
21 Calce di Marrakech	STPROCLM02.5	2,5 kg	437,5 kg	20,00 /kg
22 Terra di Volterra	STPROTVL0005	5 kg	500 kg	17,50 /kg
22 Terra di Volterra	STPROTVL02.5	2,5 kg	437,5 kg	20,00 /kg
24 Argilla Bruciata	STPROAGB0005	5 kg	500 kg	17,50 /kg
24 Argilla Bruciata	STPROAGB02.5	2,5 kg	437,5 kg	20,00 /kg
26 Bianco di Spagna	STPROBSP0005	5 kg	500 kg	17,50 /kg
26 Bianco di Spagna	STPROBSP02.5	2,5 kg	437,5 kg	20,00 /kg
27 Caolino	STPROCAO0005	5 kg	500 kg	17,50 /kg
27 Caolino	STPROCAO02.5	2,5 kg	437,5 kg	20,00 /kg
28 Dune	STPRODUN0005	5 kg	500 kg	17,50 /kg
28 Dune	STPRODUN02.5	2,5 kg	437,5 kg	20,00 /kg
29 Terra di Borgogna	STPROTBG0005	5 kg	500 kg	17,50 /kg
29 Terra di Borgogna	STPROTBG02.5	2,5 kg	437,5 kg	20,00 /kg
30 Argilla di Cipro	STPROARC0005	5 kg	500 kg	17,50 /kg
30 Argilla di Cipro	STPROARC02.5	2,5 kg	437,5 kg	20,00 /kg

Farbe	Code	Verpackung	Palette	€
31 Terra Fumicata	STPROTFM0005	5 kg	500 kg	17,50 /kg
31 Terra Fumicata	STPROTFM02.5	2,5 kg	437,5 kg	20,00 /kg
34 Terracotta	STPROTCT0005	5 kg	500 kg	17,50 /kg
34 Terracotta	STPROTCT02.5	2,5 kg	437,5 kg	20,00 /kg
35 Arenaria	STPROARN0005	5 kg	500 kg	17,50 /kg
35 Arenaria	STPROARN02.5	2,5 kg	437,5 kg	20,00 /kg

Farbpalette der Erdfarben S. 47

Starlike® Crystal

RG



Durchscheinendes Epoxidgel auf wissenschaftlicher Basis, **angereichert mit ultrareinen Glasmikroperlen**, wasserdicht, fleckenabweisend, UV-beständig, für die photochrome Spachtelung von Fugen von 0 bis 3 mm mit hoher Hygiene, für alle Arten von Mosaiken, Fliesen, Feinsteinzeug und großen Platten. Enthält 500 Millionen Mikroglasperlen pro kg. **Level 2 Recycled Crystal Microsphere® technology**
Zherorisk® - Oxiranfrei Enthält kein C12 - C14. Nicht schädlich für Anwender/Umwelt. **Defender Anti-Microbial** - Verhindert das Wachstum von Bakterien und Schimmel auf der Oberfläche.
 Durch internationales Patent Nr. 102018000005366 geschützte Formel.

Farbe	Code	Verpackung	Palette	€
00 Crystal	STCRY0005	5 kg	500 kg	20,50 /kg
00 Crystal	STCRY02.5	2,5 kg	437,5 kg	23,00 /kg

Starlike® Easy

RG R2 T



Säurebeständiges, wasserfestes, fleckenabweisendes und UV-beständiges Epoxidgel zum hygienischen Verlegen und Spachtelung von Fugen von 1 bis 15 mm für alle Arten von Fliesen, Platten und Mosaiken. Entwickelt für industrielle und stark frequentierte Umgebungen. Einfach aufzubringen und zu reinigen. **Zherorisk® + Defender Anti-Microbial Technologies**

Farbe	Code	Verpackung	Palette	€
02 Sabbia Bianca	STEASYSBN0005	5 kg	500 kg	14,50 /kg
04 Pomice di Lipari	STEASYPLP0005	5 kg	500 kg	14,50 /kg
06 Nebbia	STEASYNBB0005	5 kg	500 kg	14,50 /kg
07 Cenere	STEASYCNR0005	5 kg	500 kg	14,50 /kg
08 Terra di Bruma	STEASYTBR0005	5 kg	500 kg	14,50 /kg
10 Ardesia	STEASYARD0005	5 kg	500 kg	14,50 /kg
12 Nero Antico	STEASYNAN0005	5 kg	500 kg	14,50 /kg
13 Argilla Bianca	STEASYARB0005	5 kg	500 kg	14,50 /kg
20 Limo del Nilo	STEASYLDN0005	5 kg	500 kg	14,50 /kg
21 Calce di Marrakech	STEASYCLM0005	5 kg	500 kg	14,50 /kg
22 Terra di Volterra	STEASYTVL0005	5 kg	500 kg	14,50 /kg
24 Argilla Bruciata	STEASYAGB0005	5 kg	500 kg	14,50 /kg
26 Bianco di Spagna	STEASYBSP0005	5 kg	500 kg	14,50 /kg
27 Caolino	STEASYCAO0005	5 kg	500 kg	14,50 /kg
28 Dune	STEASYDUN0005	5 kg	500 kg	14,50 /kg
29 Terra di Borgogna	STEASYTBG0005	5 kg	500 kg	14,50 /kg
30 Argilla di Cipro	STEASYARC0005	5 kg	500 kg	14,50 /kg
31 Terra Fumicata	STEASYTFM0005	5 kg	500 kg	14,50 /kg
34 Terracotta	STEASYTCT0005	5 kg	500 kg	14,50 /kg
35 Arenaria	STEASYARN0005	5 kg	500 kg	14,50 /kg

Farbpalette der Erdfarben S. 47

Spachtelmassen und Abdichtungen Design

Starlike® Finishes



Die Linie Starlike® ist für die Anreicherung mit Starlike®-Finishes konzipiert, um überraschende ästhetische Effekte zu erzielen: Mischungen aus farbigem Glitter, metallische Effekte auf der Basis von Perlglanzglimmer und Night Vision mit Photolumineszenztechnologie machen die verputzten Oberflächen einzigartig und exklusiv.

Farbe	Code	Verpack.	Mischungsverh.	Box	€
Shining Gold	STRSHG0200	200 g	Starlike® Crystal 5 kg	24 x 200 g	31,50 /Stk
	STRSHG0100	100 g	Starlike® Crystal 2,5 kg	36 x 100 g	25,20 /Stk
Rusty	STRRST0200	200 g	Starlike® Crystal 5 kg	24 x 200 g	31,50 /Stk
	STRRST0100	100 g	Starlike® Crystal 2,5 kg	36 x 100 g	25,20 /Stk
Bronze	STRBRZ0200	200 g	Starlike® Crystal 5 kg	24 x 200 g	31,50 /Stk
	STRBRZ0100	100 g	Starlike® Crystal 2,5 kg	36 x 100 g	25,20 /Stk
Copper	STRCPP0200	200 g	Starlike® Crystal 5 kg	24 x 200 g	42,00 /Stk
	STRCPP0100	100 g	Starlike® Crystal 2,5 kg	36 x 100 g	33,60 /Stk
Platinum	STRPLT0200	200 g	Starlike® Crystal 5 kg	24 x 200 g	42,00 /Stk
	STRPLT0100	100 g	Starlike® Crystal 2,5 kg	36 x 100 g	33,60 /Stk
Galaxy	STRGLX0150	150 g	Starlike® Pro 5 kg	24 x 150 g	21,00 /Stk
	STRGLX0075	75 g	Starlike® Pro 2,5 kg	36 x 75 g	16,80 /Stk
Spotlight	STRSPL0150	150 g	Starlike® Pro	24 x 150 g	21,00 /Stk
	STRSPL0075	75 g	Starlike® Pro 2,5 kg	36 x 75 g	16,80 /Stk
Gold	STRGLD0150	150 g	Starlike® Pro	24 x 150 g	31,50 /Stk
	STRGLD0075	75 g	Starlike® Pro 2,5 kg	36 x 75 g	25,20 /Stk
Night Vision	STRNGV0400	400 g	Starlike® Pro 5 kg	24 x 400 g	126,00 /Stk
	STRNGV0200	200 g	Starlike® Pro 2,5 kg	36 x 200 g	100,80 /Stk

Farbpalette S. 47

Starlike® Care

Epoxidharz-Reinigungsmittel.

Professionelles Reinigungsmittel auf Basis hocheffizienter Wirkstoffe zur gezielten Entfernung von Rückständen und Flecken aus Epoxidharz.

Speziell für Fliesen, hochwertige Mosaik und Natursteinböden.

Code	Verpackung	Box	€
STRCR0045	5 l	4 x 5 l	22,00 /l
STRCR0121	1 l	12 x 1 l	23,00 /l

Starlike® Wall Care

Gelreinigungsmittel für Epoxidharz (für Wände).

Innovatives Gelreinigungsmittel, speziell entwickelt für die kontrollierte Entfernung von Epoxidharzflecken von vertikalen Flächen. Dank seiner kalibrierten Viskosität haftet er an den Wänden und optimiert so die Wirksamkeit der Behandlung, ohne zu tropfen oder zu verschütten. Ideal für Fliesen, feine Mosaik und Natursteine.

Code	Verpackung	Box	€
STRWCR0750	750 ml	12 x 750 ml	24,00 /Stk



Starlike® Care Pro

Tiefenreinigungsgel für Epoxidharz.

Professionelle, hocheffiziente Lösung zur Tiefenentfernung gehärteter Epoxidablagerungen. Verbesserte Formel zur gezielten Einwirkung auf hartnäckigere und abgelagerte Rückstände, wodurch die Integrität von Fliesen und Mosaiken erhalten bleibt. Wirksam zur Entfernung von Graffiti, Lackspray und Tinte.

Code	Verpackung	Box	€
STRCRPRO0500	500 ml	12 x 500 ml	23,50 /Stk

Starlike® Remover



Sehr leistungsfähiges Reinigungs-/Abbeizgel für Harze und Lacke.

Professionelles, hochaggressives Beizgel zur schnellen und gründlichen Entfernung hartnäckiger synthetischer Ablagerungen wie Epoxidharzen, Polyurethanharzen und Industrielacken. Seine hochaktive Formel durchdringt und löst selbst die dicksten, ältesten und polymerisierten Ablagerungen und sorgt für eine kontrollierte Wirkung auf Keramik-, Metall- und Glasoberflächen. Auch wirksam bei Graffiti, hartnäckigen Tinten und mehrschichtigen Sprühlacken.

Code	Verpackung	Box	€
STRRMV0750	750 ml	12 x 750 ml	40,00 /Stk

EpoxyGel Booster



Katalytischer Beschleuniger der neuen Generation für Epoxidgele, speziell entwickelt, um die Vernetzungszeiten von Starlike® unter kritischen Umgebungsbedingungen wie niedrigen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit und Substraten mit geringer thermischer Trägheit zu optimieren.

Code	Verpackung	Mischungsverhältnis	Box	€
EPXGBST0050	50 g	50 g x 2,5 kg Starlike®Pro	8 x 50 g	15,00 /Stk
		2 x 50 g x 5 kg Starlike®Pro Starlike®Easy /Starlike®Evo		

Spatola Pro Starlike®



Professioneller Gummispachtel zur Spachtelung von Böden und Wänden mit ergonomischem Griff. Mit abriebfestem Gummi mit zwei Profilen 18° oder 42° für optimale Leistung bei Spachtelmassen mit niedriger und hoher Dichte, mit engen und breiten Fugen. Entwickelt für die Gele der Starlike®-Linie.

Code	Stk/Box	€
946GR	10	12,72/Stk

Feltro e Spugna Pro Starlike®



Weißer Filz zur Reinigung und Pflege von Oberflächen, die mit den Gels der Starlike®-Linie verspachtelt wurden. Sweepex-Schwamm zur Reinigung und Pflege von verspachtelten Oberflächen mit den Gels der Starlike®-Linie.

Code	Abmessungen	Stk/Box	€
Filz - 109GBNC	12x25x2,5 cm	30	3,80/Stk
Schwamm - 128G0001	11,5x18x5 cm	105	3,90/Stk

Spachtelmassen und Abdichtungen Design



X-Color® 06

CG2 WA

Extrafeiner dekorativer Stuck, **Seideneffekt, verstärkt mit Polymeren** zur Spachtelung von Fugen von 0 bis 6 mm mit hoher Haltbarkeit von Fliesen, Feinsteinzeug, Platten und Natursteinen auf Böden und Wänden Innen - außen. Extrem helle und lebendige Farben, wasserabweisend mit geringer Wasseraufnahme und erhöhter Beständigkeit gegen Ausblühungen.

Farbe	Code	Verpack.	Box	Palette	€
02 Sabbia Bianca	XCL06SBN0063	3 kg	6 x 3 kg	648 kg	3,00 /kg
04 Pomice di Lipari	XCL06PLP0063	3 kg	6 x 3 kg	648 kg	3,00 /kg
06 Nebbia	XCL06NBB0063	3 kg	6 x 3 kg	648 kg	3,00 /kg
07 Cenere	XCL06CNR0063	3 kg	6 x 3 kg	648 kg	3,00 /kg
08 Terra di Bruma	XCL06TBR0063	3 kg	6 x 3 kg	648 kg	3,00 /kg
10 Ardesia	XCL06ARD0063	3 kg	6 x 3 kg	648 kg	3,00 /kg
12 Nero Antico	XCL06NAN0063	3 kg	6 x 3 kg	648 kg	3,00 /kg
13 Argilla Bianca	XCL06ARB0063	3 kg	6 x 3 kg	648 kg	3,00 /kg
20 Limo del Nilo	XCL06LDN0063	3 kg	6 x 3 kg	648 kg	3,00 /kg
21 Calce di Marrakech	XCL06CLM0063	3 kg	6 x 3 kg	648 kg	3,00 /kg
22 Terra di Volterra	XCL06TVL0063	3 kg	6 x 3 kg	648 kg	3,00 /kg
24 Argilla Bruciata	XCL06AGB0063	3 kg	6 x 3 kg	648 kg	3,00 /kg
26 Bianco di Spagna	XCL06BSP0063	3 kg	6 x 3 kg	648 kg	3,00 /kg
27 Caolino	XCL06CAO0063	3 kg	6 x 3 kg	648 kg	3,00 /kg
28 Dune	XCL06DUN0063	3 kg	6 x 3 kg	648 kg	3,00 /kg
29 Terra di Borgogna	XCL06TBG0063	3 kg	6 x 3 kg	648 kg	3,00 /kg
30 Argilla di Cipro	XCL06ARC0063	3 kg	6 x 3 kg	648 kg	3,00 /kg
31 Terra Fumicata	XCL06TFM0063	3 kg	6 x 3 kg	648 kg	3,00 /kg
34 Terracotta	XCL06TCT0063	3 kg	6 x 3 kg	648 kg	3,00 /kg
35 Arenaria	XCL06ARN0063	3 kg	6 x 3 kg	648 kg	3,00 /kg
02 Sabbia Bianca	XCL06SBN0020	20 kg		1.200 kg	2,00 /kg
04 Pomice di Lipari	XCL06PLP0020	20 kg		1.200 kg	2,00 /kg
07 Cenere	XCL06CNR0020	20 kg		1.200 kg	2,00 /kg
26 Bianco di Spagna	XCL06BSP0020	20 kg		1.200 kg	2,00 /kg

Farbpalette der Erdfarben S. 47

X-Color® 2 12

CG2 WA



Dekorativer, mit **Polymeren verstärkter Stuck** zum Verfugen von Fugen von 2 bis 12 mm mit hoher Haltbarkeit von Fliesen, Feinsteinzeug, Platten und Natursteinen auf Böden und Wänden. Innen - außen. Extrem helle und lebendige Farben, wasserabweisend mit geringer Absorption von Wasser und erhöhte Beständigkeit gegen Ausblühungen.

Farbe	Code	Verpack.	Box	Palette	€
02 Sabbia Bianca	XCL212 SBN0063	3 kg	6 x 3 kg	648 kg	2,63 /kg
04 Pomice di Lipari	XCL212 PLP0063	3 kg	6 x 3 kg	648 kg	2,63 /kg
06 Nebbia	XCL212 NBB0063	3 kg	6 x 3 kg	648 kg	2,63 /kg
07 Cenere	XCL212 CNR0063	3 kg	6 x 3 kg	648 kg	2,63 /kg
08 Terra di Bruma	XCL212 TBR0063	3 kg	6 x 3 kg	648 kg	2,63 /kg
10 Ardesia	XCL212 ARD0063	3 kg	6 x 3 kg	648 kg	2,63 /kg
12 Nero Antico	XCL212 NAN0063	3 kg	6 x 3 kg	648 kg	2,63 /kg
13 Argilla Bianca	XCL212 ARB0063	3 kg	6 x 3 kg	648 kg	2,63 /kg
20 Limo del Nilo	XCL212 LDN0063	3 kg	6 x 3 kg	648 kg	2,63 /kg
21 Calce di Marrakech	XCL212 CLM0063	3 kg	6 x 3 kg	648 kg	2,63 /kg
22 Terra di Volterra	XCL212 TVL0063	3 kg	6 x 3 kg	648 kg	2,63 /kg
24 Argilla Bruciata	XCL212 AGB0063	3 kg	6 x 3 kg	648 kg	2,63 /kg
26 Bianco di Spagna	XCL212 BSP0063	3 kg	6 x 3 kg	648 kg	2,63 /kg
27 Caolino	XCL212 CAO0063	3 kg	6 x 3 kg	648 kg	2,63 /kg
28 Dune	XCL212 DUN0063	3 kg	6 x 3 kg	648 kg	2,63 /kg
29 Terra di Borgogna	XCL212 TBG0063	3 kg	6 x 3 kg	648 kg	2,63 /kg
30 Argilla di Cipro	XCL212 ARC0063	3 kg	6 x 3 kg	648 kg	2,63 /kg
31 Terra Fumicata	XCL212 TFM0063	3 kg	6 x 3 kg	648 kg	2,63 /kg
34 Terracotta	XCL212 TCT0063	3 kg	6 x 3 kg	648 kg	2,63 /kg
35 Arenaria	XCL212 ARN0063	3 kg	6 x 3 kg	648 kg	2,63 /kg
04 Pomice di Lipari	XCL212 PLP0020	20 kg		1.200 kg	1,63 /kg
06 Nebbia	XCL212 NBB0020	20 kg		1.200 kg	1,63 /kg
08 Terra di Bruma	XCL212 TBR0020	20 kg		1.200 kg	1,63 /kg
10 Ardesia	XCL212 ARD0020	20 kg		1.200 kg	1,63 /kg
20 Limo del Nilo	XCL212 LDN0020	20 kg		1.200 kg	1,63 /kg

Farbpalette der Erdfarben S. 47

BoostColor




Hochleistungsfähiges Polymerbindemittel Pro zur Erhöhung der Haftung, der dynamischen Flexibilität, der Wasserdichtigkeit und der verbesserten Beständigkeit gegen Abrieb und mechanischen Schock von Fugenmassen.

Code	Verpackung	Box	Palette	€
BSTCLR0005	5 kg		600 kg	5,00 /kg
BSTCLR0001	1 kg	12 x 1 kg	384 kg	7,00 /kg

Spachtelmassen und Abdichtungen Design

Spatola Pro X-Color®



Professioneller Gummispachtel zur Spachtelung von Böden und Wänden. Ergonomischer Griff, abriebfester Gummi. Der Gummi mit doppeltem Profil 18° oder 42° ermöglicht eine optimale Leistung bei Stuck mit niedriger und hoher Dichte, mit engen und breiten Fugen. Ideal für mineralisch-zementäre Dekospachtelmassen.

Code	Stk/Box	€
946BL	10	14,58/Stk

Spugna Pro X-Color®



Zelluloseschwamm für Mineral-Zement-Stuckarbeiten.

Code	Stk/Box	€
131G0001	30	14,46/Stk

Kit Reinigungswanne - 23L



Vorgefertigte professionelle Reinigungswanne mit neuem schrägen Boden und ergonomischem Griff. Ausguss / Kante abgesenkt, um das Ausgießen mit doppelten perforierten Rollen zu erleichtern. Kunststoffspachtel mit Hydroschwamm, Grillrost und 4 robusten Kunststofffrädern.

Code	Stk/Box	€
993	1	85,42/Stk

X-Cleaner



Entkalkendes säurehaltiges Reinigungsmittel.

Flüssige Lösung auf Säurebasis mit hoher chemischer Reaktivität zur fortschrittlichen Entfernung von Zement- und Salzurückständen nach dem Spachteln. Mit der Technologie **Smart Acid Balance**: Ausgewogene Formel für maximale Wirksamkeit auf Keramikbeschichtungen, ohne die Oberfläche zu beeinträchtigen.

Code	Verpackung	Box	€
XCL0045	5l	4 x 5 l	9,50 /l
XCL0121	1l	12 x 1 l	12,00 /l

X-Cleaner Forte



Säure-Reinigungsmittel Entkalker Pro.

Professionelles säurehaltiges Hochleistungs-Reinigungsmittel, optimiert für die Endphase der Bauphase auf Keramikoberflächen. Die Technologie **Deep Clean Matrix** entfernt effektiv Zementrückstände, Ausblühungen, Kalk und Metalloxide wie Rost und dringt tief ein, ohne Keramikoberflächen zu beschädigen.

Entwickelt für die Integration in erweiterte Wartungs- und Desinfektionsprotokolle.

Code	Verpackung	Box	€
XCLFRT0045	5l	4 x 5 l	13,50 /l
XCLFRT0121	1l	12 x 1 l	15,00 /l



Pixel® 3D

Fleckenabweisende Abdichtung Pro
Hightech-Hochleistungsabdichtung für Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit und zur Anwendung auf edlen Naturmaterialien. Dank seiner **3D-Molekülformulierung** bietet es eine **intelligente und langlebige** Fleckenbarriere für Badezimmer, Duschkabinen, Sanitärkeramik, Küchen, Fenster, Armaturen und Fugen auf porösen Materialien.

Farbe	Code	Verpack.	Box	€
02 Sabbia Bianca	PX3DSBN0121	300 ml	12 x 300 ml	17,75 /Stk
04 Pomice di Lipari	PX3DPLP0121	300 ml	12 x 300 ml	17,75 /Stk
06 Nebbia	PX3DNBB0121	300 ml	12 x 300 ml	17,75 /Stk
07 Cenere	PX3DCNR0121	300 ml	12 x 300 ml	17,75 /Stk
08 Terra di Bruma	PX3DTBR0121	300 ml	12 x 300 ml	17,75 /Stk
10 Ardesia	PX3DARD0121	300 ml	12 x 300 ml	17,75 /Stk
12 Nero Antico	PX3DNAN0121	300 ml	12 x 300 ml	17,75 /Stk
13 Argilla Bianca	PX3DARB0121	300 ml	12 x 300 ml	17,75 /Stk
20 Limo del Nilo	PX3DLDN0121	300 ml	12 x 300 ml	17,75 /Stk
21 Calce di Marrakech	PX3DCLM0121	300 ml	12 x 300 ml	17,75 /Stk
22 Terra di Volterra	PX3DTVL0121	300 ml	12 x 300 ml	17,75 /Stk
24 Argilla Bruciata	PX3DAGB0121	300 ml	12 x 300 ml	17,75 /Stk
26 Bianco di Spagna	PX3DBSP0121	300 ml	12 x 300 ml	17,75 /Stk
27 Caolino	PX3DCAO0121	300 ml	12 x 300 ml	17,75 /Stk
28 Dune	PX3DDUN0121	300 ml	12 x 300 ml	17,75 /Stk
29 Terra di Borgogna	PX3DTBG0121	300 ml	12 x 300 ml	17,75 /Stk
30 Argilla di Cipro	PX3DARC0121	300 ml	12 x 300 ml	17,75 /Stk
31 Terra Fumicata	PX3DTFM0121	300 ml	12 x 300 ml	17,75 /Stk
34 Terracotta	PX3DTCT0121	300 ml	12 x 300 ml	17,75 /Stk
35 Arenaria	PX3DARN0121	300 ml	12 x 300 ml	17,75 /Stk

Farbpalette der Erdfarben S. 47



Pixel® 3D-N

Fleckenabweisende Abdichtung Pro
Für Bäder, Duschkabinen, Sanitäranlagen, Küchen, Fenster, Türen, Fensterrahmen und die Abdichtung empfindlicher Materialien wie Marmor und Naturstein.

Farbe	Code	Verpack.	Box	€
00 Crystal	PX3DNCRY0121	300 ml	12 x 300 ml	16,00 /Stk

Power Gun

Professionelle Pistole zum einfachen und präzisen Auftragen von Pixel® 3D-Abdichtungen.



Artikel	Code	€
Power Gun	PGUN0001	40,00 /Stk

Spachtelmassen und Abdichtungen



Pixel® Precision

Wasserfestes, schmutzabweisendes, UV-beständiges Klebe-Dekor-Gel zum **Verlegen und Spachtelung von Stufen, Ecken** und Kanten aus Fliesen und Natursteinen aller Art. Dank seines fortschrittlichen chemischen Profils ist das Gel für die Entwicklung sehr hoher Haftwerte in schwierigen, stark frequentierten Umgebungen und auf technischen Oberflächen optimiert. Schnell aushärtend.

Farbe	Code	Verpackung	Box	€
02 Sabbia Bianca	PXLPRCSBN0028	215 ml	8 x 215 ml	65,00 /Stk
08 Terra di Bruma	PXLPRCTBR0028	215 ml	8 x 215 ml	65,00 /Stk
10 Ardesia	PXLPRCARD0028	215 ml	8 x 215 ml	65,00 /Stk
12 Nero Antico	PXLPRCNAN0028	215 ml	8 x 215 ml	65,00 /Stk
21 Calce di Marrakech	PXLPRCCLM0028	215 ml	8 x 215 ml	65,00 /Stk
Crystal	PXLPRCCRY0028	215 ml	8 x 215 ml	65,00 /Stk

Power Gun Pro



Professionelle Spritzpistole für einfaches und präzises Auftragen der Abdichtung Pixel® Precision.

Artikel	Code	€
Power Gun Pro	PGUNPRO0001	100,00 /Stk

Litogap



Schnur aus geschlossenzelligem expandiertem Polyethylen für Dehnfugenprofile.

Artikel	Code	Verpackung	€
Litogap 6 mm	LGAP50	100 m	0,30 /m
Litogap 10 mm	LGAP51	100 m	0,36 /m
Litogap 15 mm	LGAP52	100 m	0,46 /m
Litogap 20 mm	LGAP53	50 m	0,80 /m
Litogap 25 mm	LGAP54	50 m	1,30 /m
Litogap 30 mm	LGAP55	25 m	1,80 /m



Die Farben der Erde

Die Palette „I Colori della Terra“ (die Farben der Erde) von Litokol wurde vom Architekten Piero Lissoni, Compasso d'Oro für sein Lebenswerk, entwickelt und ausgewählt.

Die Kollektion vereint 20 Farbtöne, die vom unendlichen Reichtum der Farben der Erde, des Sandes und der Felsen inspiriert sind.

Die Natur bietet die besten Farben, die richtigen Schattierungen und unendliche Schattierungen und Piero Lissoni hat sie sorgfältig für aufeinander abgestimmte, präzise und ästhetisch ausgewogene Dekorationsprojekte ausgewählt.

Die Farbkollektion umfasst und ergänzt Starlike Pro | Starlike Easy | X-Color 06 | X-Color 2 12 | Pixel 3D

	02 Sabbia Bianca		
	04 Pomice di Lipari		
	20 Limo Del Nilo		
	06 Nebbia		
	07 Cenere		
	08 Terra di Bruma		
	10 Ardesia		
	12 Nero Antico		
	13 Argilla Bianca	Starlike Crystal Pixel® 3D-N	
	26 Bianco di Spagna		00 Crystal
	35 Arenaria		
	27 Caolino	Starlike Finishes	
	28 Dune		Shining Gold
	21 Calce di Marrakech		Rusty
	29 Terra di Borgogna		Bronze
	31 Terra Fumicata		Copper
	30 Argilla di Cipro		Platinum
	22 Terra di Volterra		Galaxy
	24 Argilla Bruciata		Spotlight
	34 Terracotta		Gold
			Night Vision

Spachtelmassen und Abdichtungen Design

StyleGrout Tech

CG2 WA



Flexible zementäre Mehrzweck-Fugenmassen zur Spachtelung von bis zu 20 mm breiten Fugen zwischen Keramikfliesen, Feinsteinzeug, Fliesen, Mosaiken und Natursteinen.

Wasserabweisend und gegen Ausblühen geschützt sowie mit einer hohen Farbestabilität bleibt die Fuge voll und gleichmäßig. Produkt mit sehr geringer Emission von flüchtigen organischen Stoffen.

Farbe	Code	Verpackung	Box	Palette	€
White 1	SGTCHWHT10063	3 kg	6 x 3 kg	648 kg	3,25 /kg
White 2	SGTCHWHT20063	3 kg	6 x 3 kg	648 kg	3,57 /kg
Silver 1	SGTCHSLV10063	3 kg	6 x 3 kg	648 kg	3,57 /kg
Silver 2	SGTCHSLV20063	3 kg	6 x 3 kg	648 kg	3,57 /kg
Silver 3	SGTCHSLV30063	3 kg	6 x 3 kg	648 kg	3,25 /kg
Black 1	SGTCHBLK10063	3 kg	6 x 3 kg	648 kg	3,96 /kg
Black 2	SGTCHBLK20063	3 kg	6 x 3 kg	648 kg	3,96 /kg
Grey 1	SGTCHGRY10063	3 kg	6 x 3 kg	648 kg	3,57 /kg
Grey 2	SGTCHGRY20063	3 kg	6 x 3 kg	648 kg	3,57 /kg
Grey 3	SGTCHGRY30063	3 kg	6 x 3 kg	648 kg	3,57 /kg
Ivory 1	SGTCHIVR10063	3 kg	6 x 3 kg	648 kg	3,96 /kg
Ivory 2	SGTCHIVR20063	3 kg	6 x 3 kg	648 kg	3,96 /kg
Ivory 3	SGTCHIVR30063	3 kg	6 x 3 kg	648 kg	3,96 /kg
Beige 1	SGTCHBGE10063	3 kg	6 x 3 kg	648 kg	3,96 /kg
Beige 2	SGTCHBGE20063	3 kg	6 x 3 kg	648 kg	3,96 /kg
Beige 3	SGTCHBGE30063	3 kg	6 x 3 kg	648 kg	3,96 /kg
Beige 4	SGTCHBGE40063	3 kg	6 x 3 kg	648 kg	3,96 /kg
Brown 1	SGTCHBRW10063	3 kg	6 x 3 kg	648 kg	3,96 /kg
Brown 2	SGTCHBRW20063	3 kg	6 x 3 kg	648 kg	3,96 /kg
Brown 3	SGTCHBRW30063	3 kg	6 x 3 kg	648 kg	3,96 /kg

Farbpalette S. 52

Fillgood Evo



Gebrauchsfertiger Einkomponenten-Polyurethan-Versiegler auf Wasserbasis, mit Fleckenschutz für kompakte und flexible Fugen mit einheitlichen und beständigen Farben.

Keine Gefahrenklasse.

Farbe	Code	Verpack.	Palette	€
100 Bianco Assoluto	FGEVOBSS0005	5 kg	700 kg	11,50 /kg
110 Grigio Perla	FGEVOGPR0005	5 kg	700 kg	10,50 /kg
125 Grigio Cemento	FGEVOGCM0005	5 kg	700 kg	10,50 /kg
140 Nero Grafite	FGEVONGR0005	5 kg	700 kg	10,50 /kg
205 Travertino	FGEVOTRV0005	5 kg	700 kg	10,50 /kg
210 Greige	FGEVOGRE0005	5 kg	700 kg	10,50 /kg
225 Tabacco	FGEVOTBC0005	5 kg	700 kg	10,50 /kg
230 Cacao	FGEVOCCA0005	5 kg	700 kg	10,50 /kg

Farbpalette S. 53

Litosil Color



Essighaltige Universalabdichtung.

Hochelastisch für dauerhafte und langlebige Abdichtungen. Ideal für Keramik, drinnen und draußen, Feuchträume und Schwimmbäder. Lösungsmittelfrei und schimmelresistent.

Farbe	Code	Verpackung	Box	€
White 1	LACTWHT10121	300 ml	12 x 300 ml	17,75 /Stk
White 2	LACTWHT20121	300 ml	12 x 300 ml	17,75 /Stk
Silver 1	LACTSLV10121	300 ml	12 x 300 ml	17,75 /Stk
Silver 2	LACTSLV20121	300 ml	12 x 300 ml	17,75 /Stk
Silver 3	LACTSLV30121	300 ml	12 x 300 ml	17,75 /Stk
Black 1	LACTBLK10121	300 ml	12 x 300 ml	17,75 /Stk
Black 2	LACTBLK20121	300 ml	12 x 300 ml	17,75 /Stk
Grey 1	LACTGRY10121	300 ml	12 x 300 ml	17,75 /Stk
Grey 2	LACTGRY20121	300 ml	12 x 300 ml	17,75 /Stk
Grey 3	LACTGRY30121	300 ml	12 x 300 ml	17,75 /Stk
Ivory 1	LACTIVR10121	300 ml	12 x 300 ml	17,75 /Stk
Ivory 2	LACTIVR20121	300 ml	12 x 300 ml	17,75 /Stk
Ivory 3	LACTIVR30121	300 ml	12 x 300 ml	17,75 /Stk
Beige 1	LACTBGE10121	300 ml	12 x 300 ml	17,75 /Stk
Beige 2	LACTBGE20121	300 ml	12 x 300 ml	17,75 /Stk
Beige 3	LACTBGE30121	300 ml	12 x 300 ml	17,75 /Stk
Beige 4	LACTBGE40121	300 ml	12 x 300 ml	17,75 /Stk
Brown 1	LACTBRW10121	300 ml	12 x 300 ml	17,75 /Stk
Brown 2	LACTBRW20121	300 ml	12 x 300 ml	17,75 /Stk
Brown 3	LACTBRW30121	300 ml	12 x 300 ml	17,75 /Stk

Farbpalette S. 52

Litosil Neutro



Reine neutrale Silikonabdichtung ideal für empfindliche Oberflächen, Naturstein und Fassaden. Zum sicheren Abdichten von Steinen, Marmor, Keramikfliesen, ohne Verschmutzungsgefahr. Beständig gegen Schimmel.

Farbe	Code	Verpackung	Box	€
White 1	LNTRWHT10121	300 ml	12 x 300 ml	16,00 /Stk
Silver 1	LNTRSLV10121	300 ml	12 x 300 ml	16,00 /Stk
Silver 3	LNTRSLV30121	300 ml	12 x 300 ml	16,00 /Stk
Black 1	LNTRBLK10121	300 ml	12 x 300 ml	16,00 /Stk
Ivory 3	LNTRIVR30121	300 ml	12 x 300 ml	16,00 /Stk
Beige 3	LNTRBGE30121	300 ml	12 x 300 ml	16,00 /Stk
00 Crystal	LNTRCRT0121	300 ml	12 x 300 ml	16,00 /Stk

Farbpalette S. 52

Spachtelmassen und Abdichtungen

Starlike® Evo

R2T RG



Zweikomponentige, säurebeständige Epoxid-Abdichtung zur Verlegung und Spachtelung von Keramikfliesen und Mosaiken mit Fugen von 1 bis 15 mm.

Farbe	Code	Verpack.	Palette	€
100 Bianco Assoluto	STEVOBSS02.5	2,5 kg	437,5 kg	21,44 /kg
102 Bianco Ghiaccio	STEVOBGH02.5	2,5 kg	437,5 kg	18,80 /kg
105 Bianco Titanio	STEVOBTT02.5	2,5 kg	437,5 kg	18,80 /kg
110 Grigio Perla	STEVOGPR02.5	2,5 kg	437,5 kg	18,80 /kg
115 Grigio Seta	STEVOGST02.5	2,5 kg	437,5 kg	18,80 /kg
120 Grigio Piombo	STEVOGPM02.5	2,5 kg	437,5 kg	18,80 /kg
125 Grigio Cemento	STEVOGCM02.5	2,5 kg	437,5 kg	18,80 /kg
130 Grigio Ardesia	STEVOGRD02.5	2,5 kg	437,5 kg	18,80 /kg
140 Nero Grafite	STEVONGR02.5	2,5 kg	437,5 kg	18,80 /kg
145 Nero Carbonio	STEVONCR02.5	2,5 kg	437,5 kg	18,80 /kg
200 Avorio	STEVOAVR02.5	2,5 kg	437,5 kg	18,80 /kg
202 Naturale	STEVONAT02.5	2,5 kg	437,5 kg	18,80 /kg
205 Travertino	STEVOTRV02.5	2,5 kg	437,5 kg	18,80 /kg
208 Sabbia	STEVOBB02.5	2,5 kg	437,5 kg	18,80 /kg
210 Greige	STEVOGRE02.5	2,5 kg	437,5 kg	18,80 /kg
215 Tortora	STEVOVRT02.5	2,5 kg	437,5 kg	18,80 /kg
225 Tabacco	STEVOTBC02.5	2,5 kg	437,5 kg	18,80 /kg
230 Cacao	STEVOCCA02.5	2,5 kg	437,5 kg	18,80 /kg
232 Cuoio	STEVOCUO02.5	2,5 kg	437,5 kg	18,80 /kg
235 Caffè	STEVOCHF02.5	2,5 kg	437,5 kg	18,80 /kg
300 Azzurro Pastello	STEVOAPS02.5	2,5 kg	437,5 kg	19,64 /kg
310 Azzurro Polvere	STEVOAPL02.5	2,5 kg	437,5 kg	19,64 /kg
320 Azzurro Caraibi	STEVOACR02.5	2,5 kg	437,5 kg	19,64 /kg
330 Blu Avio	STEVOBAV02.5	2,5 kg	437,5 kg	19,64 /kg
340 Blu Denim	STEVOBDN02.5	2,5 kg	437,5 kg	19,64 /kg
350 Blu Zaffiro	STEVOBZF02.5	2,5 kg	437,5 kg	19,64 /kg
400 Verde Salvia	STEVOVSL02.5	2,5 kg	437,5 kg	19,64 /kg
410 Verde Smeraldo	STEVOVSM02.5	2,5 kg	437,5 kg	19,64 /kg
420 Verde Prato	STEVOVPR02.5	2,5 kg	437,5 kg	19,64 /kg
430 Verde Pino	STEVOVPN02.5	2,5 kg	437,5 kg	19,64 /kg
500 Rosa Cipria	STEVORCP02.5	2,5 kg	437,5 kg	19,64 /kg
530 Viola Ametista	STEVOVMT02.5	2,5 kg	437,5 kg	19,64 /kg
550 Rosso Oriente	STEVORRN02.5	2,5 kg	437,5 kg	19,64 /kg
580 Rosso Mattone	STEVORMT02.5	2,5 kg	437,5 kg	19,64 /kg
600 Giallo Vaniglia	STEVOGVN02.5	2,5 kg	437,5 kg	19,64 /kg

Farbpalette S. 53



Ottoseal S100

Einkomponenten-Silikonabdichtung mit Säurevernetzung.

Code	Verpackung	Box	€
Siehe Farbpalette S. 53	300 ml	5 x 300 ml	22,00 /Stk
Siehe Farbpalette S. 53	300 ml	20 x 300 ml	19,00 /Stk



Ottoseal S105

Einkomponenten-Silikonabdichtung mit essighaltiger Vernetzung.

Code	Verpackung	Box	€
Siehe Farbpalette S. 53	310 ml	5 x 310 ml	16,00 /Stk
Siehe Farbpalette S. 53	310 ml	20 x 310 ml	14,00 /Stk



Ottoseal S70

Einkomponenten-Silikonabdichtung mit Säurevernetzung.

Code	Verpackung	Box	€
Siehe Farbpalette S. 53	310 ml	20 x 310 ml	27,00 /Stk









Ottocoll M501 Trasparente

Klebende Abdichtung, transparente Mischung.




Code	Verpackung	Box	€
8M501TRS0201	310 ml	20 x 310 ml	20,50 /Stk

StyleGrout Tech | Litosil Color

Litosil Neutro

	White 1	White 1
	White 2	
	Silver 1	Silver 1
	Silver 2	
	Silver 3	Silver 3
	Black 1	Black 1
	Black 2	
	Grey 1	
	Grey 2	
	Grey 3	
	Ivory 1	Ivory 1
	Ivory 2	
	Ivory 3	
	Beige 1	
	Beige 2	
	Beige 3	Beige 3
	Beige 4	
	Brown 1	
	Brown 2	
	Brown 3	

Die Farben dienen ausschließlich zur Veranschaulichung.

	Starlike® Evo	Ottoseal S100 S105 S70	FillGood Evo
	100 Bianco Assoluto	S105 / S70 C01	100 Bianco Assoluto
	102 Bianco Ghiaccio	S105 C116 / S70 C787	
	105 Bianco Titanio	S105 / S70 C71	
	110 Grigio Perla	S105 / S70 C43	110 Grigio Perla
	115 Grigio Seta	S100 C1170 / S70 C18	
	120 Grigio Piombo	S105 C02 / S70 C56	
	125 Grigio Cemento	S105 C1168 / S70 C18	125 Grigio Cemento
	130 Grigio Ardesia	S100 C808 / S70 C1109	
	140 Nero Grafite	S100 C5176 / S70 C67	140 Nero Grafite
	145 Nero Carbonio	S105 / S70 C04	
	200 Avorio	S100 C51 / S70 C08	
	202 Naturale	S105 / S70 C84	
	205 Travertino	S100 C103 / S70 C1110	205 Travertino
	208 Sabbia	S100 C55 / S70 C82	
	210 Greige	S105 C77 / S70 C10	210 Greige
	215 Tortora	S105 C2044	
	225 Tabacco	S100 C6778	225 Tabacco
	230 Cacao	S100 C6777	
	232 Cuoio	S100 C6776	
	235 Caffè	S100 C21	
	300 Azzurro Pastello	S100 C753	
	310 Azzurro Polvere	S105 FN2674 *	
	320 Azzurro Caraibi	S105 FN2682 *	
	330 Blu Avio	S105 FN2681 *	
	340 Blu Denim	S100 C25	
	350 Blu Zaffiro	S105 FN2678 *	
	400 Verde Salvia	S100 C91	
	410 Verde Smeraldo	S105 FN2680 *	
	420 Verde Prato	S105 FN2679	
	430 Verde Pino	S100 C6854 *	
	500 Rosa Cipria	S100 C74	
	530 Viola Ametista	S105 FN2673 *	
	550 Rosso Oriente	S100 C35	
	580 Rosso Mattone	S100 C2288 *	
	600 Giallo Vaniglia	S105 FN2672 *	

*Lieferung - 20 Tage
Mindestmenge - 10 Stück

Spachtelmassen und Abdichtungen



Otto Agente Lisciante GL / GLM

Glättungsmittel zum Veredeln elastischer Abdichtungen auf Keramikfliesen (GL) und Natursteinen (GLM)

Code	Verpackung	Box	€
8GL0250	250 ml	15 x 250 ml	6,50 /Stk
8GLM0250	250 ml	15 x 250 ml	6,50 /Stk



Otto Primer

Artikel	Code	Verpack.	Box	€
Otto Primer 1216 Primer für Natursteine und Metalle	8PRM1216/100	100 ml	15 x 100 ml	29,00 /Stk
Otto Primer 1217 Silikon-Primer für Kunststoffe	8PRM1217/100	100 ml	15 x 100 ml	24,00 /Stk
Otto Primer 1218 Silikon-Primer für konstant feuchte Bedingungen	8PRM1218/100	100 ml	15 x 100 ml	33,00 /Stk
Otto Primer 1105 Universal-Primer für saugfähige Oberflächen	8PRM1105/100	100 ml	15 x 100 ml	35,00 /Stk
Otto Cleanprimer 1101 Universal-Primer für nicht absorbierende Oberflächen	8CPRM1101/100	100 ml	15 x 100 ml	30,00 /Stk



Otto Cleaner T

Universalreiniger.

Code	Verpackung	Box	€
8CLNT0100	100 ml	15 x 100 ml	19,00 /Stk

Otto Fugenfux

Glättwerkzeuge.

Code	€
8SPTFUX4	61,00 /Stk



Litokol Surface Care Protection. Everyday.

Litokol X-Scud Terrazze

IT **Protettivo idrorapellente Pro**
a base acqua, anti infiltrazioni, traspirante ed anti risalita per terrazze, balconi e docce. Consolida e protegge fughe, crepe e fessure fino a 1 mm

EN **Pro water-repellent protective**
anti-infiltration, breathable and anti-rising damp properties for terraces, balconies and showers. Strengthens and protects joints, cracks and fissures up to 1 mm

FR **Protecteur hydrofuge Pro**
anti-infiltrations, respirant et anti-remontée pour terrasses, balconis et douches. Consolide et protège les joints, les fendillements et les fissures jusqu'à 1 mm

ES **Protector hidrétugo Pro**

Intelligente Oberflächenbehandlungen



Starlike® Care

Epoxidharz-Reinigungsmittel.

Professionelles Reinigungsmittel auf Basis hocheffizienter **Wirkstoffe** zur **gezielten Entfernung** von Rückständen und Flecken aus Epoxidharz.

Speziell für Fliesen, hochwertige Mosaik und Natursteinböden.

Code	Verpackung	Box	€
STRCR0045	5 l	4 x 5 l	22,00 /l
STRCR0121	1 l	12 x 1 l	23,00 /l



Starlike® Wall Care

Gelreinigungsmittel für Epoxidharz (für Wände).

Innovatives Gelreinigungsmittel, speziell entwickelt für die **kontrollierte Entfernung von Epoxidharzflecken von vertikalen Flächen**. Dank seiner kalibrierten Viskosität haftet er an den Wänden und optimiert so die Wirksamkeit der Behandlung, ohne zu tropfen oder zu verschütten.

Ideal für Fliesen, feine Mosaik und Natursteine.

Code	Verpackung	Box	€
STRWCR0750	750 ml	12 x 750 ml	24,00 /Stk



Starlike® Care Pro

Tiefenreinigungsgel für Epoxidharz.

Professionelle, hocheffiziente Lösung zur **Tiefenentfernung gehärteter Epoxidablagerungen**. Verbesserte Formel zur gezielten Einwirkung auf hartnäckigere und abgelagerte Rückstände, wodurch die Integrität von Fliesen und Mosaiken erhalten bleibt.

Wirksam zur Entfernung von Graffiti, Lackspray und Tinte.

Code	Verpackung	Box	€
STRCRPRO0500	500 ml	12 x 500 ml	23,50 /Stk



Starlike® Remover

Sehr leistungsfähiges Reinigungs-/Abbeizgel für Harze und Lacke.

Professionelles, hochaggressives Beizgel zur schnellen und **gründlichen Entfernung hartnäckiger synthetischer Ablagerungen** wie Epoxidharzen, Polyurethanharzen und Industrielacken.

Seine hochaktive Formel durchdringt und löst selbst die dicksten, ältesten und polymerisierten Ablagerungen und sorgt für eine kontrollierte Wirkung auf Keramik-, Metall- und Glasoberflächen. Auch wirksam bei Graffiti, hartnäckigen Tinten und mehrschichtigen Sprühlacken.

Code	Verpackung	Box	€
STRRMV0750	750 ml	12 x 750 ml	40,00 /Stk



X-Cleaner

Entkalkendes säurehaltiges Reinigungsmittel.

Flüssige Lösung auf Säurebasis mit hoher chemischer Reaktivität zur fortschrittlichen Entfernung von Zement- und Salzurückständen nach dem Spachteln. Mit der Technologie **Smart Acid Balance**: Ausgewogene Formel für maximale Wirksamkeit auf Keramikbeschichtungen, ohne die Oberfläche zu beeinträchtigen.

Code	Verpackung	Box	€
XCL0045	5 l	4 x 5 l	9,50 /l
XCL0121	1 l	12 x 1 l	12,00 /l



X-Cleaner Forte

Säure-Reinigungsmittel Entkalker Pro.

Professionelles säurehaltiges Hochleistungs-Reinigungsmittel, optimiert für die Endphase der Bauphase auf Keramikoberflächen. Die Technologie **Deep Clean Matrix entfernt** effektiv Zementrückstände, Ausblühungen, Kalk und Metalloxide wie Rost und dringt tief ein, ohne Keramikoberflächen zu beschädigen.

Entwickelt für die Integration in erweiterte Wartungs- und Desinfektionsprotokolle.

Code	Verpackung	Box	€
XCLFRT0045	5 l	4 x 5 l	13,50 /l
XCLFRT0121	1 l	12 x 1 l	15,00 /l



X-Cleaner Pro

Fleckenentferner-Gel Pro.

Selectives Fleckenentfernungsgel mit molekularer Spurführung zur **Entfernung** organischer und pigmentierter **Verunreinigungen** wie Getränke, Tinten und Lebensmittel auf empfindlichen Oberflächen und allen Materialien.

Code	Verpackung	Box	€
XCLPRO0500	500 ml	12 x 500 ml	14,00 /Stk



X-Cleaner Shine

Umweltfreundliches neutrales Reinigungsmittel Pro.

Umweltfreundliche neutrale **Formel mit schlierenfreier Wirkung** für die tägliche Instandhaltung, ohne Rückstände und Nachspülen.

Multifunktional für den privaten und stark frequentierten Bereich sowie für empfindliche Umgebungen wie Hospitality und Retail.

Code	Verpackung	Box	€
XCLSH0121	1 l	12 x 1 l	16,50 /l

Intelligente Oberflächenbehandlungen



X-Cleaner Scrub

Entwachsenerdner Entfettungsmittel Konzentrat Pro.

Professionelle Vorbehandlung zur **gezielten** Entfernung stark haftender **Substanzen wie Wachse, Silikone, Polymerharze und Öle** vor der Verlegung auf bestehenden Böden. Wirksam auch zur Tiefenreinigung gegen hartnäckige Verschmutzungen.

Code	Verpackung	Box	€
XCLSC0121	1 l	12 x 1 l	21,50 /l



FillCleaner Evo

Biologischer Reiniger zum Entfernen von Rückständen nach der Spachtelung mit dem gebrauchsfertigen Einkomponenten-Polyurethan-Abdichtung auf Wasserbasis FillGood Evo

Code	Verpackung	Box	€
FCEVOGEL0750	750 ml	12 x 750 ml	20,00 /Stk



X-Scud Terrazze

Wasserabweisendes Schutzmittel Pro.

Wasserbasierte **Formel, infiltrationshemmend**, atmungsaktiv und auftriebshemmend für Terrassen, Balkone und Duschen. Angereichert mit silanmodifizierten Polymeren, die die Elastizität und Haftung erhöhen, festigt und schützt es Fugen, Risse und Spalten bis zu 1 mm. Die **Technologie Smart Barrier** integriert intelligente Mikrokapseln, die bei Kontakt mit Feuchtigkeit aktiviert werden und zukünftige Mikrorisse automatisch versiegeln.

Code	Verpackung	Box	€
XSCTRZ0121	1 l	12 x 1 l	35,00 /l



X-Tone Matt

Schützendes mattes Tonisierungsmittel Pro.

Lösung aus neuen Dispersionen, **die den natürlichen Farbton** von Keramik- und Natursteinoberflächen wiederbeleben und erhalten, ohne dass diese mit der Zeit vergilben. Optimiert zur Vereinheitlichung von Zement- und Epoxidfugen und zur Vermeidung von Farbveränderungen oder unerwünschten Glanz-/Matt-Effekten.

Code	Verpackung	Box	€
XTNMT0121	1 l	12 x 1 l	72,50 /l



X-Protector Gres + Stone

Fleckenschutz Pro.

Anti-Fingerprint-Technologie mit Tensiden, die eine ölresistentere Oberfläche schaffen und die Schmutzhaftung verringern; erhält den natürlichen Farbton von Keramik, Feinsteinzeug und Natursteinen und erleichtert die Reinigung.

Code	Verpackung	Box	€
XPRTGS0121	1 l	12 x 1 l	57,50 /l



X-Tone Satin

Schützendes satiniertes Tonisierungsmittel Pro.

Mit kontrolliertem Satineffekt dank der ausgewogenen Formel, die übermäßigen Glanz vermeidet und den natürlichen Farbton von Keramikoberflächen und Natursteinen erhält und belebt. Größere Farbabdeckung zum Ausgleichen von Zement- und Epoxidfugen, nützlich für Restaurierungs- oder Neugestaltungsarbeiten.

Code	Verpackung	Box	€
XTNST0121	1 l	12 x 1 l	50,00 /l



X-Wax Gres + Stone

Fleckenschutz Pro.

Fortschrittliche Formulierung, um die natürliche Ästhetik von Keramik, Feinsteinzeug und Natursteinen im Laufe der Zeit zu bewahren. Erzeugt eine unsichtbare Schutzbarriere, die die Widerstandsfähigkeit gegen Flecken erhöht und die routinemäßige Instandhaltung erleichtert.

Code	Verpackung	Box	€
XWXGS0121	1 l	12 x 1 l	62,50 /l



X-Grip

Anti-Rutsch-Behandlung Pro.

Hightech-Lösung zur Erhöhung der Oberflächenhaftung von Fliesen, Feinsteinzeug, Stein-, Granit- und Keramikmosaiken. Es wirkt gezielt auf die Mikrotextur des Materials, optimiert die Griffbarkeit auch bei Wassereinwirkung und trägt zu einer funktionellen Drainage bei.

Code	Verpackung	Box	€
XGRP0121	1 l	12 x 1 l	42,50 /l

Starlike Planet: Next Generation



Generation Epoxy-Gel Grout



Litokol

100% Research
Development + Design
Made in Italy